Caspari Bauhini
Baſil. Archiatri
CATALOGVS PLANTARVM CIRCA BASILEAM
ſpontè naſcentium
cum earundem Synonymiis & locis
in quibus reperiuntur:
in uſum Scholæ Medicæ, quæ Baſileæ eſt.

GALENUS 1. de Antidot. 5.

Medicus, omnium STIRPIVM, *ſi fieri poteſt, peritiam habeat, conſulo: ſin minùs, plurium ſaltem, quibus frequenter utimur.*

16 22.

Mo. Bot. Garden,
1893

Pr. Linn
QK315
.B38
1622

BASILEÆ,
Typis JOHAN. JACOBI GENATHII,
Academiæ Typographi.

Ad Medicinæ Studioſos.

EN, *uſibus veſtris ut inſerviam, Catalogum plantarum circa urbem noſtram ad miliaris circuitum naſcentium, exhibeo, non ſolùm locis natalitiis additis, verùm etiam nominibus eorum authorum, quos communiter manibus teritis, Tragi videlicet, Matthioli, Fuchſii, Dodonæi, Lobelii & Tabernæmontani. At ubi plantarum, quas proponimus, aliqua apud illos non extat, alterius authoris nomen, ut Cordi, Cluſii, Lugdun. hiſtoriæ & Columnæ &c. addidimus: plura nomina qui deſiderat, ea in Pinace noſtro, qui ad ſex millia plantarum exhibet, inveniet: in quo præter Dioſcoridis, Theophraſti, & Plinii, omnium authorum, qui à ſæculo ſcripſerunt, plantæ methodicè digeſtæ, cum Synonymiis & earum differentiis proponuntur: qui liber, non ſolùm Theatri noſtri Botanici, quod præ manibus habemus, verùm etiam in omnes Herbarios Index eſſe poteſt: & quia frequenter in montem Waſſerfall (licèt aliquot miliaribus ab urbe diſtet) exſpatiari ſoletis, & ejus montis plantas hîc notare placuit. His feliciter valete, & authori favete. Cal. April.* M. DC. XXII.

FERNELIUS in ſua Methodo medendi.

Simplicium cognitio, collectio, delectus, expurgatio, conſervatio, præparatio, correctio & miſcendi induſtria, ſeorſum ad Pharmacopœos referuntur ac pertinent: quorum tamen inprimis & Medicum gnarum peritumque eſſe oportet, ſiquidem apud artis miniſtros auctoritatem, dignitatemq; ſuam retinere ac tueri velit, quos docere hæc ipſa debet.

CATA-

CATALOGUS CIRCA BASILEAM NASCENTIUM Plantarum.

PLANTARUM circa Baſileam naſcentium Catalogum propoſituri, quâ in Pinace, Prodromo & Theatro Methodo uſi ſumus, eandem & hîc obſervabimus, & à GRAMINIBUS initium faciemus.

GRAMEN caninũ arvenſe, quod Gramen Dioſcoridi: Gramen, Dod. Gra. canarium medicatum, Lob. caninum, Tab. Paſsim in agris. *Gramina.*

Gramen caninum vineale: quod primum in Prodromo deſcribitur: in vinearum viis, ſolo aliquantulum duriore.

Gramen caninum ſupinum minus: caninũ ſupinum, Lob. ſecundum, Tab. In areolis hortorum, & paſſim in viis: ad mœnia; ad parietes.

Gramen murorum radice repente: quod 5. in Prodromo. In muris foſſarum interiorum urbis: aliquando in tectis.

Gramen nodoſum avenaceâ paniculâ: bulboſum, nodoſum, Lob. bulboſum, Tab. Agro-

ſteos alterum genus, Dod. In agris ad patibulum Crentzacenſe, & ~~partim montanis~~ [locis montoſis] circa Waſſerfall.

Gramen tremulum majus: Lolium 10. Trag. Gramen leporinum, Tab. Phalaris pratenſis minor, Lob. Variat paniculæ colore viridi, ſpadiceo. In pratis.

Gramen tremulum minus, paniculâ parvâ: quod 9. in Prod. In pratis montoſis & ericetis.

Gramen pratenſe paniculatũ molle: lanatum, Lugd. In pratis aridioribus, & montibus.

Gramen pratenſe paniculatum majus latiore folio: Gramen vulgo cognitum, Trag: pratenſe vulgatius, Lob. pratenſe 1. Dod. alterum & vulgare, Tab.

Gramen pratenſe paniculatum majus anguſtiore folio: quod 10. in Prod. Variat paniculâ & glumis longioribus. In pratis & dumetis ad ripam Wieſæ fluminis.

Gramen pratenſe paniculatum medium: minus, Lob. Tab. pratenſe ſecundum, Dod. Variat latiore & anguſtiore folio: eſt majus & minus. In pratis aridioribus.

Gramen arvenſe paniculâ criſpâ: Gramen, Matth. minimum Xerampelinum, Lob. Paſſim in agris, locis ſiccioribus: ad ripam Rheni, Wieſæ & circa Mönchenſtein.

Gramen ſegetum altiſsimũ paniculâ ſparsâ: ſegetum, paniculâ ſpecioſâ latiore, Lob. ſegetale ſive arvenſe paniculatum, Tab. Inter ſegetes paſsim: & in dumetis circa Kliben.

Gramen

Gramen ſegetum paniculâ arundinaceâ: Gramen loliaceum 8. Trag. pratenſe 3. Dod. Agrorũ venti ſpica, Lob. Gra. harundinaceum arvenſe, Tab. Inter ſegetes, & Michelfeldæ in pratis paludoſis. Paniculâ flavente & ſpadiceâ variat.

Gramen montanum panicula ſpadicea, delicatiore majus & minus: quod 12. in Prod. majus in Crentzachi montis ſaxoſis: minus in monte Waſſerfall.

Gramen paluſtre paniculatum altiſsimum: aquaticum harundinaceum paniculatũ, Tab. Michelfeldæ & Crentzachi.

Gramen paluſtre paniculatum minus: quod 16. in Prod. in dumetis humidis circa montem Crentzacenſem provenit: & in udis Michelfeldenſibus altius exſurgit.

Gramen aquaticum paniculatũ latifolium: Lolii 9. genus, Trag. Gramen majus aquaticum, Lob. harundinaceum paniculatum, Tab. Ad ripam Wieſæ.

Gramen aquaticũ fluitans multiplici ſpicâ: Gra. anatum, Trag. aquis innatans, Lob. fluviale, Tab. In aquis ſtagnantibus.

Gramen pratenſe criſtatũ, ſive ſpicâ criſtatâ læve: quod 18. in Prod. Creſcit in pratis infra patibulũ: aliquando ad mœnia: in monte Waſſerfall ſpicâ elegantiore & denſiore reperitur.

Gramen ſpicâ criſtatâ ſubhirſutum: quod 19. in Prod. In dumetis circa Cliben copioſè provenit: & in ripa Wieſæ prope pontem.

Gramen pratenſe ſpicâ flaveſcente: anthoxanthon, Lugd. In pratis ſiccioribus.

Gramen ſpicatum folio aſpero: ſpicatum, Lugd. Variat, folio nonnunquam articulato, & floribus, qui apud nos pallidè lutei, in pratis montium frigidorum, ſubrubei ſunt.

Gramen caryophyllatæ foliis ſpicâ divulsâ: ſpicatum foliis Veronicæ caryophyllatę, Lob. caryophyllatum, Tab. Communiter ſpicâ divulsâ, rarius ſimplici. Reperitur majus in pratis humidis, minus in ſiccis.

Gramen ſpicatum anguſtifolium montanum: quod 20. in Prod. In montoſis Majo menſe floret.

Gramen ſylvaticum anguſtifolium ſpicâ albâ: quod 21. in Prod. In ſylvis humidis Hüningenſium.

Gramen caryophyllatum nemoroſum ſpicâ multiplici: quod 22. in Prod. In dumetis umbroſis & humidis ad Birſam & Wieſam. Huic non multum diſsimile, ſed radice magis geniculatâ, in via Riehana ad ſepes.

Gramen caryophyllatum montanum ſpicâ variâ, quod 23. in Prod. In vicinis collibus & montibus, præſertim in Muteto, locis ſaxoſis.

Gramen ſpicatum foliis & ſpicis hirſutis mollibus: 24. in Prod. In dumetis quibusdam ad agros Hüningenſium, & in ſalicetis Michelfeldæ Hüningam verſus copioſè.

Gramen typhoides maximum ſpica longiſſima; quod 25. in Prodromo. In dumetis quibusdam

buſdam ad agros Hüningenſium: & in ſalicetis Michelfeldæ Hüningam verſus copiosè.

Gramen typhoides molle: alopecuroides, Lob. alopecurinum 1. Tab.

Gramen typhoides aſperum primum: typhinum 1. Tab. In arenoſis: non rarò in vineis.

Gramen typhoides aſperum alterum; typhynum, Lob. typhinum 2. Tab. pratenſe 7. Dod. In montoſis.

Gramen typhoides ſpicâ anguſtiore & longiore: alopecuroides minus alterum, Lob. alopecurinum 2. Tab. In agris uliginoſis circa pagum Bencken prope Landskron.

Gramen typhoides calmo reclinato: alopecuroides minus, Lob. alopecur. 3. Tab.

Gramen typhoides ſpicâ multiplici: Calamogroſtis prima, Trag. typhinum 3. Tab. In humidis.

Gramen tomentoſum paniculâ ſparsâ, Gnaphalium Dioſc. Trag. Juncus bombycinus, Lob. Gra. eriophorum, Dod. Gra. tomentoſum, Tab. In pratis paludoſis Michelfeldæ.

Gramen ſparteum Baſileenſe capillaceo folio: quod 29. in Prod. In paludibus Michelfeldæ ad ceſpites.

Gramen foliolis junceis brevibus majus radice nigra: quod 34. in Prod. Ad mœnia: & paſsim in muris: Michelfeldæ in pratis.

Gramen foliolis junceis brevibus minus: exile durius, Lob. minus duriuſculum, Tab. Ad ripam Rheni verſus Crentzachum.

Gramen junceum polyſtachion: junceum 2. vel junceum aquaticum majus, Tab. In paludoſis.

Gramen junceum folio articulato ſylvaticum; junceum 1. vel junceum nemoroſum, Tab. Ad Birſam in arenoſis.

Gramen junceum folio articulato aquaticũ: aquaticũ alterum, Lob. aquaticum, Tab. Habetur majus & minus, Thalio monẽte: in majore, poſt fœniſeciũ caulis novus palmaris excreſcit, cui non ampliùs capitula corymbacea inſident, ſed utriculi unciales paleacei in capillaméta fiſsi, modò virides, modò purpuraſcentes: rariſsimè cum corymbis utriculi reperiuntur. In arenoſis ad Birſam & Rhenum circa Hüningen: & Michelfeldæ in pratis.

Gramen junceum foliis & ſpicâ junci minus: junceum marinum densè ſtipatum, Lob. junceum 5. vel aquaticum minus, Tab. In umbroſis & humidis montis Crentzacenſis.

Gramen junceum ſpicatum ſeu triglochin: Calamagroſtis 2. quoad icon. Trag. Gra. marinum ſpicatum 2. Lob. junceum 4. vel ſpicatum, Tab. In paluſtribus Michelfeldenſ.

Gramen cyperoides latifolium ſpicâ ruffâ, ſive caule triangulo: Graminis 4. genus, Trag. cyperoides, Lob. Tab. In aquoſis paſsim; præſertim in paluſtribus Michelfeldenſ.

Gramen cyperoides anguſtifolium ſpicâ ſpadiceo-viridi minus; quod 41. in Prod. In arenoſis ad Birſam.

Gramen

Gramen cyperoides anguſtifolium ſpicis longis erectis: paluſtre majus, Lob. In paludoſis ad Birſam circa D. Jacobũ & Briglingen.

Gramen cyperoides ſpicâ pendula breviore. Pſeudocyperus, Lob. Dod. Majus & minus habetur.

Gramen cyperoides paluſtre majus ſpicâ compactâ: paluſtre cyperoides, Lob. cyperinũ paluſtre, Tab. In paludibus Michelfeldenſ.

Gramen cyperoides ſpicis minoribus, minùs compactis: quod 43. in Prod. Ad rivulum molendinarium trans Rhenum, quod latioribus & longioribus foliis, ſpicis majoribus: & non procul Riehâ in via ad ſepes, à priore ſpicis rarioribus & minoribus differens.

Gramen cyperoides paluſtre majus ſpicâ diviſâ: cyperoides parvum aquaticum, Lob. cyperinum paluſtre minus, Tab. In palud. Michelfeld.

Gramen cyperoides minus paniculâ ſparsâ ſubflaveſcente: Calamagroſtis 3. Trag. quoad icon.

Gramen cyperoides minus paniculâ ſparsâ nigricante. Utrumque in paludoſis pratis Michelfeldæ.

Gramen cyperoides miliaceum: Cyperus graminea ſive miliacea, Lob. In pratis humidis ad rivulos.

Gramen arundinaceum ſpicâ multiplici: Calamagroſtis vel harundinaceũ, Lob. arundinaceum majus, Tab. In arenoſis ad Birſam

reperitur ſpicâ craſsiore: in dumetis humidis montis Muteti ſpicâ tenuiore.

Gramen arundinaceum paniculâ molli ſpadiceâ: tomentoſum & aceroſum, vulgi Gra. plumoſum, Lob. In aquis circa Michelfelden & monte Crentzach.

Gramen arundinaceum enode minus ſylvaticum: Scirpi alterum genus, Trag. In monte Waſſerfall: & ſylva Wilenſi.

Gramen nemoroſum paniculis albis capillaceo folio: quod 45. in Prod. In Querceto non longè Michelfelden.

Gramen nemoroſum ſpicâ ruffeſcẽte molli: ſylvaticum, ſive nemoroſum 1. Tab. In paludoſis Michelfeldenſ. ad ipſos ceſpites.

Gramen nemoroſum ſpicis parvis aſperis: ſylvaticum 3. Tab. Variat latiore folio, in dumetis circa Hüningam: anguſtiore, in pratis Michelfeldenſ.

Gramen nemoroſum caliculis paleaceis: Holoſtium Matthioli, Lob. Gramen junceum 6. vel bufonium, Tab. Repens & erectum circa Mönchenſtein & Michelfelden.

Gramen hirſutum latifolium minus junceâ paniculâ. Majus & minus: in montibus Muteto & Crentzacho.

Gramen hirſutum capitulis Pſyllii: hirſutum cyperoides, Lob. cyperinum piloſum, Tab. In monte Crentzach & Muteto.

Gramen hirſutum capitulo globoſo: lucidum, Tab. In Crentzacho.

Gramen

Gramen hirſutum anguſtifolium majus: quod 27. in Prod. In paludoſis pratis Michelfeldenſibus & monte Muteto.

Gramen paluſtre aculeatum Germanicum, vel minus: paluſtre echinatum, Lob. Variat ſpicis longioribus, rotundioribus, ſæpè in eâdem planta. Locis aquoſis & arenoſis ad Birſam: & Michelfeldæ.

Gramen dactylon folio arundinaceo majus Germanicum: In arenoſis ad Rhenum.

Gramen dactylon folio latiore: Sanguinaria, Tragi: Iſchæmon vulgare, Lob. Iſchæmon & Gramen ſanguinariũ, Tab. In areolis hortorum: fimetis & agris paſsim.

Gramen dactylon anguſtifolium ſpicis villoſis: Iſchæmon 2. Tab. Locis incultis paſsim: in via verſus Crentzachum ad Rhenum.

Gramen dactylon eſculentũ: mannę, Matth. primum, Dod. & Tab. mannæ eſculentum, Lob In vineis quibusdam.

Gramen paniceum ſpicâ diviſâ: Panicum ſyl. Matth. Lob. Tab. Gramen mannæ alterũ, Dod. Locis incultis & fimetis.

Gramen paniceum ſpicâ ariſtis longis armatâ: Panici effigie gramen ariſtis circumvallatum, Lob. paniceum 2. Tab. Iisdem, quibus prius, locis.

Gramen paniceũ ſpicâ ſimplici: ἐλυμάγρωστις: Lolium 6. Trag. Panici effigie gramen ſimplici ſpicâ, Lob. Gra. paniceum 1. Tab. In agris & locis incultis.

Gra-

Gramen paniceum ſpicâ aſperâ : Lolium 7. Trag. Gram.geniculatum, Tab. Circa Mônchenſtein & in agro prope montem Dornacenſem.

Gramen montanũ paniculâ miliaceâ ſparſâ : quod 50.in Prod. In monte Crentzach.

Gramen Sorghi paniculâ erectum: Gramen pratenſe 5. Dod. Sorghi effigie, Lob. Sorghinum, Tab. In agris circa Hüningen.

Gramen latifolium ſpicâ triticeâ latiore compactâ ; quod 53.in Prod. Variat latiore & anguſtiore folio. Ad agrorum margines.

Gramen anguſtifolium ſpicâ triticeâ compactâ : quod 55.in Prod. Ad ſepes locis aridioribus extra portam Blaſianam.

Gramen anguſtifolium ſpicâ tritici muticæ ſimili: quod 56.in Prod.

Gramen ſpicâ ſecalinâ : quod 57. in Prod. In agris frumentaceis.

Gramen ſpicâ brizæ majus : quod 58. in Prod. Locis acclivibus ad Rheni ripam : & montis Crentzacẽſis aſcenſum: & prope Cliben in dumetis.

Gramen hordeaceum montanum ſive majus: Gram. loliacei tertium genus majus, Thal. In monte Waſſerfall.

Gramen hordeaceũ minus & vulgare : Lolium 3. Trag. Hordeum ſive Triticum murinũ, Dod. Hordeum ſpontaneum ſpurium, Lob. Tab. Paſsim ad parietes & vias.

Gramen loliaceum ſpicâ longiore: Lolium, Matth.

Matth. Dod. Tab. & Triticum temulentum, Lob. Inter ſegetes.

Gramen loliaceum latifolium ſpicâ anguſtiore: quod 60. in Prod. Variat foliis longioribus & brevioribus. Circa Cliben.

Gramen loliaceum anguſtiore folio & ſpicâ: Lolium 4. Trag. Phœnix, Dod. Hordeum murinum, Lob. Tab. In viis ſolo duriore paſsim.

Feſtuca graminea glumis hirſutis: Lolium 1. Trag. quoad icon. at 2. deſc. Bromos ſterilis altera, Lob. Feſtuca altera, Dod. Syphonium, Bromos herba, Tab. Variat ſpicis aliquando in faſciculum compactis: aliquando diſperſis: ſic aliquando glabris, aliquando hirſutis.

Feſtuca graminea glumis vacuis: quod 64. in Prod. Utraque inter ſegetes: hæc non raro etiam in muris & tectis.

Feſtuca avenacea ſterilis elatior: Lolii 1. genus, Trag. deſc. Ægilops prima, Matth. Bromos herba, Dod. Bromos ſterilis, Lob. Ægilops 1. & Avena fatua, Tab. In pratis.

Feſtuca avenacea ſterilis humilior: Lolii 5. genus, Trag.

Feſtuca pratenſis lanuginoſa: 68. in Prod. Paſsim in pratis.

Feſtuca dumetorum: 69. in Prod. In dumetis circa Birſam & alibi in vepribus locis ſiccioribus.

Feſtuca dumetorum anguſtiſsimis & piloſis foliis: 70. in Prod. In dumetis circa Cliben.

Gra-

Gramen montanum avenaceum locuſtis rubris: quod 71. in Prod. In monte Muteto & Crentzacenſi: in dumetis etiam ad Birſam & Wieſam.

Gramen glumis variis, quod 73. in Prod. In valle montis Muteti ad radicẽ primæ arcis.

Iuncus. JUNCUS maximus, ſive Scirpus major, vel Mariſcus Plinii: Juncus aquaticus maximus, Lob. Juncus paluſtris major, Trag. & Tab. In paludib. ad Rhenum infra Hüningen.

Juncus lęvis paniculâ ſparsâ major: Juncus vulgaris alter, Trag. Juncus lævis, Dod. lævis vulgatus paniculâ ſparsâ, Lob. Michelfeldæ: & ad Birſam: & Birſecum.

Juncus lævis paniculâ non ſparsâ: Juncus, Matth. lævis glomerato flore, Lob. Juncus pal. minor, Tab. Ad Birſecum extra portam lapideam.

Juncus acumine reflexo major: Juncus lævis, Tab. In paludoſis Michelfeldæ.

Juncus capitulis Equiſeti major: Juncus aquaticus minor capitulis Equiſeti, Lob. In aquis ſtagnantibus ad Birſam, ubi latiore eſt folio: ut in pratis paluſtribus Michelfeldæ, anguſtiore eſt folio.

Juncus floridus major: Calamagroſtis 2. Trag. Juncus floridus, Matth. cyperoides floridus paludoſus, Lob. Tab. Gladiolus aquatilis, Dod. In paludoſis Michelfeldæ.

CYPE-

CYPERUS longus inodorus ſylvaticus: qui in Prod. deſcribitur. In humidis montis Mureti. *Cyperus.*

SPARGANIUM ramoſum: Sparganiũ, Trag. Matth. Lob. Tab. Platanaria, Dod. In paludoſis Michelfeldæ: & aquis ſtagnantibus ad Wieſam, & Novam domum. *Sparganiũ.*

EQUISETUM paluſtre, Linaria ſcopariæ folio: quod 1. in Prod. In paludibus Michelfeldæ. *Equiſetum.*

Equiſetum paluſtre longioribus ſetis: Equiſetum 1. Matth. 2. Tab. Hippuris, Lob. major, Dod. Hippuris 1. Dioſc. Tab. Michelfeldæ.

Equiſetum paluſtre brevioribus ſetis: Equiſ. paluſtre, Lob. Michelfeldæ.

Equiſetum paluſtre brevioribus foliis polyſpermon: Polygonon fœmina, Matth. Dod. Tab. ſemine vidua, Lob. Michelfeldæ.

Equiſetum paluſtre minus polyſtachion: quod 2. in Prod. Michelfeldæ.

Equiſetum paluſtre tenuiſsimis & longiſsimis ſetis: quod 3. in Prod. Michelfeldæ.

Equiſetum pratenſe longiſsimis ſetis: Hippuris altera, Trag. Equiſetum Fuch. alterum, Matth. Hippuris fontalis & Equiſetũ 2. Dioſc. Lob. Equiſ. paluſtre majus, Tab. In pratis uliginoſis Muteræ, & aliis paſsim.

Equiſetum arvenſe longioribus ſetis: Hippuris

puris minor, Trag. Dod. Polygonum fœmina, Fuch. Equiſ. alterum, Lob. Hippuris arvenſis major, Tab. In agris cænoſis & uliginoſis ad pratum Sclopetariorum.

Equiſetum foliis nudum nō ramoſum: Hippuris major, Trag. Hippuris ſine foliis & nuda, Tab. Michelfeldæ & ad Birſam.

Equiſetum foliis nudum ramoſum: Equiſetum 3. Matth. Hippuris minor, Lob. & Dod. Iisdem cum priore locis.

Equiſetum nudum minus variegatū Baſileēſe: quod 4. in Prod. Ad Rhenū bey der Baar.

Equiſetum fœtidum ſub aqua repens: quod 5. in Prod. Equiſeti 5. genus minimum, Lugd. Cis pontem Birſæ, Michelfeldæ, & Hüningæ in foſsis.

Arundo. ARUNDO vulgaris, ſive Φραγμίτης Dioſcoridis: Harund. 5. genus, Trag. vallatoria, Lob. paluſtris, Matth. Tab. In aquis, præſertim Michelfeldæ, & piſcinis.

Typha. TYPHA paluſtris major: Typha, Matth. Fuch. Lob. Tab. aquatica, Trag. & Dod. In paludibus Michelfeldæ, & piſcinis.

INTER FRUMENTA, quæ ſeri communiter in quotidianos uſus conſuevêre, ſunt:

Triticum. TRITICUM hibernum ariſtis carens: Tritici 1. genus, Trag. Siligo, ſpica mutica (quaſi

(quaſi mutila, cùm ariſtis careat) Lob. Triticum, Dod. Tab.

ZEA, Briza dicta, vel Monococcos Germanica: Spelta 1. Trag. icon. Zea ſimplex, Matth. altera, Fuch. Zea monococcos, Lob. Tab. *Zea.*

Zea dicoccos, vel major: Spelta 2. Trag. ico. Zea, Dod. dicoccos, Matth. Zeæ primum genus, Fuch. Zea ador, Tab.

Zea Amylæa, vel Zeopyrum Amylæum: Triticum 2. Trag. Fuch. Frumentum vel Triticum Amylæum, Dod. Tab. Hoc in pago Riehen unus vel alter ſerit; quod Emmeren & Emmerkorn vocant.

HORDEUM polyſtichon hybernum: Hordeum, Matth. Dod. Lob. majus, Trag. polyſtichum, Tab. *Hordeum.*

Hordeum polyſtichon vernum: & Lob. Hord. polyſt. æſtivum, Tab.

Hordeum diſtichon: Hordeũ minus: Trag. diſtichum, Fuch. Dod. Lob. Tab.

SECALE hybernum vel majus: Siligo veterum, Trag. Secale, Matth. Fuch. Lob. Tab. Rogga ſive Secale, Dod. *Secale.*

Secale vernum vel minus: Siligo æſtiva, Trag. Rogga ſive Secale æſtivum, Dod.

Secale luxurians: Clavi Siliginis, Lon. Secales mater, Thal.

Avena. AVENA vulgaris ſeu alba: Avena, Matth. Fuch. Dod. Tab. ſativa, Trag. veſca, Lob.

Uſtilago. USTILAGO Secales: Uſtilago, Trag. Dod. Lob. Secalina, Tab.

Uſtilago Hordei; Uſtilago polyſtichi & diſtichi, Lob.

Uſtilago Avenæ: & Lob. Tab.

Milium. MILIUM ſemine luteo vel albo: Milium, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab.

Panicum. PANICUM Germanicum, ſive paniculâ minore: Milium exiguum, Trag. Panicum, Fuch. Dod. Lob. Tab. Hæc duo Hüningæ potiſsimùm ſeri ſolent.

Eryſimum Theoph. ERYSIMUM Theophraſti folio hederaceo: Ocymum veterum, Trag. Frumentum Saracenicum, Matth. Fegopyrum, Dod. Eryſimum Theoph. Lob. Ocymum cereale, Tab. In agris ad Otlingen, & Riehen.

Aſphodelus. PSEUDO-ASPHODELUS alpinus: Pſeudoaſph. pumilio foliis Iridis, Cluſ. In monte Crentzach.

Phalangiũ. PHALANGIUM parvo flore non ramoſum: Phalangium non ramoſum, Lob. Dod. Tab. Michelfeldæ: & in monte Crentzacenſi, & Waſſerfall.

Pha-

Phalangium parvo flore ramoſum: Phalangium ramoſum, Dod. Lob. Tab. Michelfeldæ & Crentzachi.

IRIS vulgaris Germanica ſive ſylveſtris: Gladiolus cæruleus major, Trag. Iris ſyl. Matth. Tab. Iris Germanica, Fuch. cærulea, Dod. Mönchenſtein ad muros. *Iris.*

Iris pratenſis anguſtifolia humilior: Xiphion ſeu Gladiolus cæruleus minor, Trag. Iris minor, ſeu tenuifolia, Dod. Michelfeldæ in pratis paluſtribus.

ACORUS adulterinus: & Trag. Acorum falſum, Matth. officin. Fuch. Acorus noſtras paluſtris, Lob. Pſeudoiris, Dod. Iris paluſtris lutea, Tab. In aquoſis paſsim, & Michelfeldæ. *Acorus.*

HYACINTHUS racemoſus cæruleus minor juncifolius: Hyacinthus 1. Trag. racemoſus, Dod. botryoides vulgaris, Lob. Hyacinthus cæruleus minor, Tab. In agris ad pontem Wieſæ: & agris Hornburg dictis prope portam S. Blaſii: & vineis Wilenſibus. *Hyacinthus.*

Hyacinthus ſtellaris bifolius Germanicus: Narciſſus cæruleus, Trag. Hyacinthus cæruleus minor mas, Fuch. In ſylvis circa Novam domum.

Hyacinthus ſtellaris trifolius: Hyacinthus cæruleus minor fœmina, Fuch. ico. Germanicus liliflorus ſtellaris, Lob.

Hyacinthus ſtellaris albus: Narciſſus candidus, Trag. Hyacinthus niveus, Fuch. Circa Hiltelingen, & in ſylva Wilenſi.

Leucoion. LEUCOIUM bulboſum vulgare: Viola alba Theoph. Trag. Fuch. Narciſſus 7. Matth. Leuconarciſſolirion paucioribus. floribus, Lob. Leucoium bulboſum hexaphyllon, Dod. Leucoion bulboſum 1. Tab. In monte Muteto.

Colchicum. COLCHICUM commune: Colchicum, Trag. Matth. Fuch. Dod. Colchicum ſive ſtrangulatorium & Ephemerum crocifolium, Lob. Colchicum maſculinum & fœmininum, Tab. Paſsim in pratis.

Ornithogalum. ORNITHOGALON umbellatũ album anguſtifolium. Ornith. Lob. ſecundum, Matth. Bulbus leucanthemos minor, Dod. Bulbus ſolſequius, Tab. In agris minoris Baſileæ & vineis montis Crentzacẽſis circa pagum Bettingen.

Ornithogalum luteum: Bulbus, Trag. ſyl. Fuch. Dod. Ornithogalon luteum, Lob. Tab. In agris ad S. Jacobum.

Porrum. PORRUM commune capitatum: Porrum, Dod. Tab. commune, Matth. capitatum, Fuch. vulgare, Lob. In vineis Wilẽſibus, & ad Rhenum ſitis.

Allium. ALLIUM ſylveſtre latifolium: Allium Urſi-

Urſinum, Matth. Fuch. Lob. Allium ſyl. latioris folii, Dod. In ſylvis montis Muteti: & Mönchenſtein: & dumetis humidis ad Birſam & Michelfelden.

Allium ſphæriceo capite folio latiore: Ampeloprasum 1. Dod. Scorodopraſum, Lob. In agris circa Wieſam.

Allium ſyl. latifolium capitatum purpurafcens: Allium caninũ 1. Trag. Alli. ſyl. 1. Fuch. In ſaxoſis ad ripam Rheni.

Allium ſylveſtre latifolium capitatum purpuraſcens majus: Allium ſyl. tenuifoliũ, Lob. Dod. In agris minoris Baſileæ circa Wieſam.

Allium ſylveſtre capitatum purpuraſcens minus: quod à priore potiſsimùm magnitudine differt, cùm palmaris ſit & foliis junceis: eodemq; ad Rhenum loco utrumq; reperitur.

Allium montanum bicorne anguſtifolium, flore purpuraſcente: Ampelopraſon proliferũ, Lob. In dumetis circa Cliben.

LILIUM floribus reflexis montanum: Hyacinthus Poëtarum, Trag. Aſphodelus fœmina, Fuch. Martagon, Matth. Lilium ſyl. Dod. montanum, Lob. In monte Muteto & Crentzach. *Lilium.*

CYNOSORCHIS latifolia hiante cucullo major: Satyrium mas, Trag. Orchis mas latifolia, Fuch. Teſticulus 5. Matth. Teſticulus latifolius & Satyrion triphyllon, Tab. Locis herbidis ad Birſam. *Orchis.*

Cynoſorchis latifolia hiante cucullo minor: Cynoſorchis alter, Dod. Tab. Cynoſ. majoris 2. ſpecies, Lob. In pratis Michelfeldenſib.

Cynoſorchis anguſtifolia hiante cucullo: quæ 1. eſt in Prod. In montis Muteti pratis.

Cynoſorchis militaris major: Cynoſorchis 4. Dod. Orchis ſtrateumatica, ſive ſtratiotes major, Lob. Teſticulus 5. militaris, Tab. In Muteto.

Cynoſorchis militaris minor: Orchis ſtrateumatica minor, Lob. Teſticulus ſtrateumaticus minor, Tab. In Muteto.

Cynoſorchis militaris mõtana ſpicâ rubente conglomerata: 2. in Prod. In pratis montoſis Mutetæ.

Cynoſorchis militaris pratenſis elatior, floribus variegatis: quæ 3. in Prod. In pratis Michelfeldenſibus & trans Rhenum.

Orchis morio mas foliis maculatis: Teſticulus 1. Matth. ico. Orchis mas anguſtifolia, Fuch. Teſticulus morionis mas, Dod. Cynoſorchis morio, Lob. morio mas, Tab. In pratis Mutetæ.

Orchis foliis ſeſsilibus non maculatis: Orchis colore vario, vel 5. Cluſ. deſcript.

Orchis morio fœmina: Teſticuli ſpecies 3. Matth. Orchis anguſtifolia fœmina altera, Fuch. ico. Teſticulus morionis fœmina, Dod. Cynoſorchis morio fœmina, Lob. morio 3. Tab. In pratis Mutetæ.

Orchis odore hirci breviore latioreque folio:

lio: Teſticulus hirci, Dod. Lob. primus, Tab.

Orchis odore hirci longiore anguſtioreq́ue folio: Teſticulus hircinus vulgaris, Lob. hircinus 2. Tab. Uterque in pratis montoſis Mutetæ: & ad Rhenum bey der Baar.

Orchis bifolia altera: Orchis pſychodes diphylla, Lob. Teſticulus vulpinus Hermaphroditicus, Tab. in monte Crentzach.

Orchis fucum referens colore rubiginoſo: Teſticulus vulpinus 2. ſphegodes, Lob. In Muteto.

Orchis fucum referens foliolis ſuperioribus candidis & purpuraſcentibus: Orchis 6. Trag. Teſticuli ſpecies 2. Matth. Triorchis fœmina, Fuch. Orchis ſerapias fœmina, Dod. Teſticulus vulpinus major, Lob. Teſticulus 7. ſphegodes, Tab. In pratis montoſis.

Orchis muſcam referẽs major: Orchis myodes altera, Lob. Teſtic. muſcarius 4. Tab. In monte Muteto.

Orchis muſcam referens minor, vel galea & alis herbidis: Orchis anguſtifolia fœmina 3. Fuch. ico, Orchis ſerapias 3. Dod. In Muteto.

Triorchis lutea folio glabro: Triorch. lutea, Lob. lutea 2. Tab. In colle circa Birſecam arcem.

Triorchis lutea altera: Orchis minor Leodienſis, Lob. Triorchis lutea 1. Tab. In monte Waſſerfall.

Triorchis alba odorata minor: Teſticulus odoratus, ſive Orch. ſpiralis minor, Lob. Teſti-

culus odoratus minor, Dod. Tab. In ericetis circa Michelfelden.

Pſeudorchis: Orchis minor radice repente, Cam. In monte Waſſerfall.

Orchis palmata pratenſis latifolia: Palma Chriſti major, Matth.deſc. Palma Chriſti & Serapias mas lævi folio, Lob. Palma Chriſti mas 1. Tab. Satyriũ baſilic.mas, Dod. In pratis.

Orchis palmata pratenſis anguſtifolia major: 6. in Prod. Michelfeldæ in pratis.

Orchis palmata pratenſis maculata: Orchis fœmina altera, Trag. Satyrium baſilicum fœmina, Dod. Palma Chriſti, Serapias fœmina pratenſis, Lob. Palma Chriſti maculata, Tab. Aliquando foliis eſt non maculatis. In pratis trans Rhenum & ſupra Briglingen.

Orchis palmata minor calcaribus oblongis: Serapias minor, Lob. Palma Chriſti minor mas, Tab.

Orchis palmata anguſtifolia minor: Orchis fœmina, Trag. ico. Palma Chriſti major, Matth. ico. fœmina, Tab. Satyrium baſilicum mas, Fuch. Utraque in pratis Mutetæ.

Orchis palmata anguſtifolia minor odoratiſsima: 7. in Prod. In pratis Michelfeldæ, Autumno florens.

Orchis palmata montana maxima: 9. in Prod. In Muteto.

Orchis abortiva: Satyrium 9. Trag. Neottia, Dod. Nidus avis, & Satyrium abortivum, Lob. In monte Crentzacho.

OPHRIS

OPHRIS bifolia: Satyrium 10. & Bifolium, Trag. Ophris, Matth. Fuch. Tab. Pſeudoorchis, Dod. Bifolium, Lob. Major & minor in monte Mutero. *Ophris.*

Ophris trifolia; & Tab. Perfoliàta ſyl. fœmina, Brunf. Major & minor circa arcem Landskron.

OROBANCHE major Caryophyllum olens: Orobanche, Matth. Lob. altera, Tab. Limodoron ſive Orobanche, Dod. In ripa Rheni. *Orobanche.*

Orobanche ramoſa: Orobanche quinta, Lob. Inter cannabim, Michelfeldę præſertim.

RAPUNCULUS eſculentus: Rapunculũ vulgare, Trag. Rapunculus, Matth. Dod. Tab. Rapum ſyl. Fuch. Rapuntium parvum & pes locuſtæ Avicennæ, Lob. Paſsim in pratis: in dumetis circa Cliben, & in via Riehana hirſutis foliis. *Rapunculus.*

Rapunculus ſpicatus albus: Rapunculum ſyl. Trag. Rapunculum alopecuron, Dod. Rapontium majus alopecuri comoſo flore, Lob. Rapunculus nemoroſus 1. Tab. Foliis maculatis & non maculatis: in ſylvis montis Muretæ: & Michelfeldæ.

Rapunculus folio oblongo ſpicâ orbiculari: Rapunculus alopecuroides orbiculari ſpicâ, Cluſ. in pratis Michelfeld.

Rapunculus Scabioſæ capitulo cæruleo:

Scabioſa minor, Dod. media, Lob. minor 5. Tab. Ad ripam Wieſæ: & inter Riehen & Lörach ad margines agrorum.

Rapunculus perſicifolius magno flore: Phyteuma, Matth. Campanula media, Dod. perſicifolia, Lob. anguſtifolia, Tab. In dumetis circa Hüningen & monte Crentzach.

Rapunculus nemoroſus anguſtifolius magno flore major: Rapunculus nemoroſus 2. Tab. In Crentzacho.

Rapunculus nemoroſus anguſtifolius parvo flore: Rapunculus nemoroſus 3. Tab. In collibus & fiſſuris murorum paſsim.

Campanula. CAMPANULA alpina linifolia cærulea: 4. in Prod. in monte Waſſerfall.

Campanula minor rotundifolia vulgaris: Campanula ſyl. minima, Dod. Camp. minor rotundifolia, Lob. Rapunculus ſyl. minor, Tab. In collibus circa Bünningen & ad Birſam copiosè.

Campanula minor rotundifolia alpina: Campanula alpina minor, Cluſ. In monte Waſſerfall & circa caſtrum Ramſtein Baſileenſium.

Campanula vulgatior foliis Urticæ, vel major & aſperior: Uvularia major, Trag. Cãpanula major, Fuch. Cervicaria major, Dod. Trachelium ſive Cervicaria, Lob. In dumetis: & circa Michelfelden: Hüningen, Mönchenſtein, &c.

Cam-

Campanula pratenſis flore majore: Uvularia exigua, Trag. Tracheliũ minus, Lob. Cervicaria 4. Dod. minor, Tab. In pratis paſsim.

RAPISTRUM flore luteo: Sinapi agreſte 4. Trag. Irion, Fuch. Lampſana, Matth. flore melino, Tab. Rapiſtrum, Dod. arvorum, Lob. Hoc, ut & ſequens, paſsim in agris & vinetis. *Rapiſtrum.*

Rapiſtrum flore albo ſiliquâ articulatâ: Sinapi agreſte 3. Trag. Rapiſtrũ flore albo Erucæ foliis, Lob. Armoracia quibusdam Rapiſtrum album & purpureum, Tab.

Rapiſtrum monoſpermon: 2. in Prod. Circa domum Rubrã; & in agris ad ſylvã Hüningæ.

RAPHANUS aquaticus foliis in profundas lacinias diviſis: Radicula ſyl. Dod. Raphanus ſyl. officinarum aquaticus, Lob. Raph. aquat. Tab. In arenoſis ad Birſam & Wieſam. *Raphanus.*

DRACUNCULUS pratenſis ſerrato folio: Tanacetum album ſeu acutum, Trag. Tab. Ptarmica, Matth. Fuch. Ptarmica folio Taraconis, ſeu Sternutamentoria, Lob. In pratis humidis ad rivulos. *Dracunculus.*

ERUCA ſyl. major lutea, caule aſpero: Eruca ſyl. Matth. Lob. Dod. Tab. In arenoſis ad Wieſam. *Eruca.*

Eruca ſyl. minor luteo parvoque flore: Sinapi 1. genus ſyl. Fuch. ico. Eruca paluſtris minor, Tab. In pratis humidis ad rivulos.

Eru-

Eruca lutea latifolia ſive Barbarea: Herba S.Barbaræ, Trag. Fuch. cui & Scopa regia, in ico. Barbarea, Dod. Lob. Tab. In arenoſis humidis ad Birſam & Wieſam.

Eruca cærulea in arenoſis creſcens; quæ Eruca 5.in Prod. Ad Birſam, ut ad pontem, circa D. Jacobum & Münchenſtein.

Sinapi. SINAPI Apii folio: Sinapi luteum ſativũ alterum, Trag. Dod. Sinapi 1. Fuch. 2. Matth. Sinapi agreſte apii, aut potiùs laveris folio, Lob. Eruca paluſtris major, Tab.

Reſeda. RESEDA vulgaris: Rheſeda Plinii neotericorum, Eruca peregrina Italica, vel Cantabrica, Lob. Reſeda latifolia, Tab. Ludit foliis ſimplicioribus & in unoquoq; pediculo plurimis: major & minor eſt. In agris ac muris, locisque arenoſis ad Birſam.

Luteola. LUTEOLA herba ſalicis folio: Antirrhinon, Trag. Pſeudoſtruthium, Matth. Lutum herba, Dod. Luteola, Lob. Catanance, Tab. In arenoſis circa Michelfelden, & ad Birſam.

Eryſimum. ERYSIMUM vulgare: Verbena fœmina, Trag. recta ſive mas, Fuch. cui in icon. Sinapi alterum genus ſyl. Irio ſive Eryſimum, Dod. Lob. Eryſimum 1. Tab. Paſsim in viis, & muris quoque.

Eryſimo ſimilis hirſuta non laciniata floribus albis: Barbarea muralis, Joh. Bauhini. In rude-

ruderibus arcis Wartẽburg: circa Mőnchenſtein, & in agris ſaxoſis prope patibulum Novæ domus.

PERSICARIA mitis, maculoſa & non maculoſa: Perſicaria, Fuch. Dod. altera, Trag. Matth. Tab. Perſicaria mitis maculoſa, Lob. *Perſicaria.*

Perſicaria urens ſeu Hydropiper: Hydropiper, Matth. Fuch. Dod. Perſicar. urens, Lob. Perſic. 1 genus, Trag. Tab. Utraque ad rivulos paſsim.

Perſicaria anguſtifolia: in Prod. deſcripta: Michelfeldæ in humidis.

Perſicaria minor: Pulicaria puſilla repens, Lob. Perſicar. pumila, Tab. In agris Haltingenſibus, & Hüningenſibus.

NASTURTIUM pratenſe magno flore: Naſturtium pratenſe, Trag. agreſte, Fuch. at in icon. Hiberis: Flos cuculi, Dod. Cardamine altera, Lob. Siſymbrium aquaticum alterum, Matth. Tab. In humidis pratis. *Naſturtiũ.*

Naſturtium pratenſe folio rotundiore, flore majore: Cardamine ſive Siſymbrium alterum Dioſc. Lob. Cardamine 2. Tab. In vineris Wilenſibus & ad Wieſam.

Naſturtium aquaticum ſupinum: Naſturtium aquaticum, Trag. Dod. Siſymbriũ aquaticum, Matth. primum, Tab. Siſymb. Cardamine, Fuch. Sion Cratevæ Erucæfolium, Lob. In aquis paluſtribus fluitat.

Naſtur-

Naſturtium aquaticum erectum folio longiore: Sion vulgare, Matth. Sion Matth. & Italorum, Lob. Hoc non in aquis, ſed arenoſis aquarum marginibus reperitur.

Naſturtium aquaticum minus: Siſymbrium aquaticum alterũ, vel minus, Cam. ad Matth. Cardamine 4. Dalechampii, Lugd. In alnetis ad Wieſam majus eſt: in vineis Wilenſibus, minus. Sic in arenoſis prope Wieſam caule erecto eſt, & penè aphyllo.

Naſturtium ſyl. Oſyridis folio: Thlaſpidii genus, Trag. Thlaſpi anguſtifolium, Fuch. minus, Dod. minus hortenſe vulgare, Lob. Thl. minus Germanicum, Tab. In arenoſis ad D. Jacobum, Michelfeldæ: & ad parietes foſſarum interiorũ urbis circa portam lapideam: & in monte Carbonario.

Naſturtium ſyl. tenuiſsimè diviſum: Seriphium Germa. Trag. Naſturt. ſyl. Fuch. Thalictrum, Tab. Sophia Chirurgorum, Dod. Lob. Ad templum D. Jacobi.

Thlaſpi. THLASPI arvenſe ſiliquis latis: Naſturtium 4. Trag. Thlaſpi 2. Matth. latius, Dod. Drabæ folio, Lob. Thlaſpi majus, Tab.

Thlaſpi arvenſe Vaccariæ incano folio majus: Thlaſpi, Trag. 1. Matth. alterum, Dod. latifolium, Fuch. Thlaſpi vulgatiſsimum Vaccariæ folio, Lob. Utrumque in agris.

Thlaſpi arvenſe perfoliatũ majus: Thlaſpi oleraceum, Tab.

Thla-

Thlaſpi perfoliatum minus: Thla. minimũ, Tab. Utraque in agris: item & pratis, & collibus ſicciore ſolo.

Thlaſpi umbellatum arvenſe Iberidis folio: Thlaſpidii aliud genus vel 3. Trag. Thl. amarum, Tab. In agris inter ſegetes.

Thlaſpi alpinum bellidis cæruleæ folio: Thlaſpi album ſupinum, Lob. Tab. In monte Waſſerfall, & circa Dornacũ: atq; in Muteto.

Thlaſpi alpinum minus capitulo rotundo: 6. in Prod. In monte Waſſerfall.

Thlaſpi alpinum majus capitulis rotundis: Thla. 3. Matth. Lugd. In Waſſerfall.

Thlaſpi montanum incanum luteum ſerpilli folio majus: Thlaſpi ſupinum luteum, Lob. circa Dornacum.

Thlaſpi Alyſſon dictum campeſtre majus: Alyſſon, Matth. Thla. Græcum, Lob. Græcum polygonati folio, Tab. Paſsim in campeſtrib.

Thlaſpi Alyſſon dictum campeſtre minus: Thl. minus clypeatum, Tab. Iisdem cum priore locis.

BURSA PASTORIS major folio non ſinuato: in Phytopinace & Prod. deſcripta. *Burſa paſtoris.*

Burſa paſtoris major folio ſinuato: Burſa paſt. Matth. Lob. major, Trag. Tab. paſtoria burſa, Fuch. Dod.

Burſa paſtoris media: Burſ. paſtor. minor, Tab. Omnes in campeſtribus & viis.

Burſa paſtoris minor foliis inciſis: Paſtoria burſa

burſa minor, Dod. minima, Lob. In agris ad Novam domum.

Burſa paſtoris major loculo oblongo: Draba minima muralis Dioſcoridis, Colum. in Prod. ſub 2. deſcripta. Locis campeſtribus & ſiccioribus ad Birſam & circa D. Jacobum & ſupra Brüglingen in collibus; & Rheni ripa.

Burſa paſtoris minor loculo oblongo: Burſa paſtoria 6. Trag. Paronychia vulgaris, Dod. alſinefolia, Lob. Alſine minima, Tab. Paſſim in arenoſis & viis primo Vere.

Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa major: Paronychia altera, Myagri folio, Geſ. Piloſella ſiliquata major, Thal.

Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa minor: Piloſella ſiliquata minor, Thal. In arenoſis utraque: circa Cliben & ad pontem Wieſæ.

Myagrum. MYAGRUM ſylveſtre: Pſeudomyagrum alterum, Cam. in Matth. Paronychia 2. Tab. In agris Hüningenſibus.

Myagrum fœtidum: quod 1. in Prod. In arenoſis ad pontem Wieſæ.

Draba. DRABA alba ſiliquoſa repens: Draba altera, Lob. In monte Dornaco: & ad ponticulum D. Jacobi.

Alliaria. ALLIARIA, (quòd folia trita Allium ſeu porrum cum Naſturtio redoleát) Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. Paſsim ad ſepes,

BRAS-

BRASSICA ſylveſtris ramoſa tota penè glabra: Turrita major, Cluſ. In dumetis quibusdam urbis Minoris: ad ripam Rheni. *Braſſica.*

ISATIS ſylveſtris vel anguſtifolia: Iſatis ſyl. Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. Ad ripam Rheni. *Iſatis.*

ACETOSA pratenſis: Oxalis, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. In pratis. *Acetoſa.*

Acetoſa arvenſis lanceolata: Oxalis minima, Trag. Dod. minor, Matth. vervecina tenuifolia ſinuata, Lob. Oxalis ovina, Tab.

Acetoſa arvenſis minima non lanceolata: Oxalis minima 2. Tab. Utraque in agris.

LAPATHUM folio acuto plano: Lapathum acutum, Trag. Dod. Lob. Oxylapathum, Matth. Fuch. Ad ſepes, & in ruderibus. *Lapathum.*

Lapathum folio acuto criſpo: Lapathum acutum criſpum, Tab. In aquoſis paſsim.

Lapathum minimum: Lapathum acutum minimum, Lob. Lapathum minimum, Tab. In ſylva Auguſtam versùs.

Lapathum unctuoſum: Bonus Henricus, Trag. Matth. Tab. Rumicis 3. genus, Fuch. Tota bona, Lob. Dod. In fimetis.

Lapathum aquaticum minus: Hydrolapathum minus, Lob. Tab.

Blitum. BLITUM album minus: Blitum, Trag. Fuch. minus, Dod. In fimetis.

Blitum polyſpermon: Polyſpermon Caſſiani Baſsi, Lob. Polyſpermon, Tab. In arenoſis circa Cliben, Michelfelden, & Riehen: in pratis quibusdam Minoris urbis, ſed folio latiore.

Blitum rubrum minus: Blitum nigrum, Trag. Blitum rubrum ſupinũ, Lob. In fimetis.

Atriplex. ATRIPLEX ſylveſtris folio ſinuato candicante: Atriplex ſyl. 2. Matth. ſyl. vulgatior ſinuata, Lob. Atriplex ſyl. Tab.

Atriplex ſylveſtris altera: Atriplex agreſtis, Trag. ſylv. Fuch. Dod. ſyl. 1. Matth.

Atriplex ſylveſtris latifolia: Blitũ 4. Trag. Atriplex ſyl. 3. Matth. ſyl. latifolia, Lob. Pes anſerinus, Fuch. Dod. Chenopodium 1. Tab.

Atriplex ſylveſtris latifolia acutiore folio: Blitum 5. Trag. Chenopodium 2. Tab. In fimetis & ruderibus, omnes reperire licet.

Atriplex fœtida: Atriplex canina, Trag. olida, Lob. Garoſmum, Dod. Vulvaria, Tab. In fimetis, ſed potiſsimùm ad muros.

Atriplex anguſto oblongo folio: Atriplex ſyl. humilima, Dod. ſyl. polygoni aut Helxines folio, Lob. In ruderibus.

Parietaria. PARIETARIA Officinarum & Dioſcoridis: Helxine, Matth. Fuch. Lob. Parietaria, Tab.

Tab. vulgaris & major, Trag. In ruderibus & cœmiteriis.

MERCURIALIS teſticulata, ſive mas Dioſcor. & Plinii: Mercur. Trag. mas, Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. *Mercurialis.*

Mercurialis ſpicata, ſive fœmina Dioſc. & Plinii: Mercur. vulgaris, Trag. fœmina, Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. In vinetis utraque.

Mercurialis montana teſticulata: Mercur. ſyl. Trag. Cynocrambe, Matth. Fuch. Dod. Lob.

Mercurialis montana ſpicata: Cynocrambe ſive Mercurialis fœmina ſyl. Cam. In monte Muteto utraque.

LACTUCA ſylveſtris coſtâ ſpinosâ: Lactuca ſyl. Matth. Fuch. Dod. prior, Trag. Seris domeſtica, Lob. Ad patibulum, & ripam Rheni. *Lactuca.*

Lactuca montana purpurocærulea major: Libanotis Theoph. ſterilis, Tab. In montibus Muteto & Waſſerfall.

SONCHUS aſper non laciniatus: Intybus ſyl. Trag. Sonchus 3. aſperior, Dod. Sonchus tenerior aculeis aſperior, Lob. In agris & vinetis. *Sonchus.*

Sonchus aſper laciniatus & non laciniatus: Sonchus aſpera, Matth. Fuch. Lob. Sonchus aſper, Dod. Tab. In agris & vinetis.

Sonchus lævis laciniatus latifolius: Inty-

bus ſyl. ſeu erratica 3. Trag. Sonchus lævis, Matth. Dod. Sonchus non aſpera, Fuch. Sonchus lævis vulgaris foliis laciniatis Dentis leonis, Lob. Sonch. lævis alter flore luteo, & 3. fl. niveo, Tab.

Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus: Sonchus lævis alter, Matth. alter foliis profundis laciniis ſinuato hederaceo, Lob. Sonchus ſylvaticus 4. Tab. Major & minor: in muris & tectis.

Sonchus lævis minor paucioribus laciniis: Sonch. lævis latifolius, Tab. Eſt anguſtioribus foliis, in incultis; latioribus, in vineris.

Lampſana. Soncho affinis, LAMPSANA domeſtica: Lampſana, Lob. Dod. Sonchus ſylvaticus 1. Tab. In hortorum areolis & vinetis.

Soncho affinis, Lampſana ſylvatica: Sonchus ſylvaticus 2. Tab. In ſylva circa Hüningen.

Cichorium. CICHORIUM ſylveſtre ſive officinarũ: Cichorea, Trag. ſyl. Matth. Seris picris, Lob. Intybum ſyl. Fuch. Cichorium, Tab. ſyl. Dod. Paſsim in viis.

Cichorium pratenſe luteum hirſutie aſperum: Cichorea 3. ſive lutea, Trag. Cichorium luteum, Tab. In pratis.

Cichorium montanum anguſtifolium hirſutie aſperum: Hieracium Intybaceum aſperũ, vel 9. Tab. In monte Mutero.

DENS LEONIS latiore folio: Hieraciũ majus, Trag. Hedypnois major, Fuch. Dens Leonis, Matth. Dod. Lob. (& corona & caput Monachi) Tab. *Dens Leonis.*

Dens Leonis anguſtiore folio: Aphaca anguſtioris folii, Cæſ. Paſsim in pratis & viis.

HIERACIUM majus folio Sonchi, vel Hieraciũ Sonchites: Hieracium majus, Matth. Fuch. Lob. Inter ſegetes, ubi aliquando aſperiore folio reperitur: communiter erectum, aliquando reclinatum. *Hieracium.*

Hieracium Dentis Leonis folio monoclonon: Hieracium intubaceum, vel 6. Tab. Variat culmo unico nudo ex radice: aliquando pluribus, iis tamen ſingulis exſurgentibus: rariſsimè culmo bipedali, ramoſo, ſubaſpero, cujusmodi in Italia reperitur.

Hieracium minus glabrum foliis eleganter virentibus: hoc 2. eſt in Prod. In agris circa Autumnum floret.

Hieracium Dentis Leonis folio obtuſo minus: 3. in Prod. In pratis extra minoré urbem.

Hieracium Chondrillæ folio hirſutum: Hierac. foliis & facie Chondrillæ, Lob. Hieracium 11. Tab. Variat; in Germania, hirſutius & minus, quàm in Gallia: In Waſſerfall.

Hieracium Chondrillæ folio glabrum: Hieracium 5. ſive aphacoides, Tab.

Hieracium Chondrillæ folio glabro, radice

ſuccisâ, majus: Hierac.minus, Trag. Matth. Fuch. Tab. minus præmorſa radice, Lob. Hieracium 4. Dod. Variat foliorum inciſuris profundioribus, & hoc Hieracium, Tab. (quod Hieracium foliis Coronopi dici poſſet) nominat: vel minus profundis.

Hieracium Chondrillæ folio glabro, radice ſuccisâ minus: Lagopus 3. vel Lactuca leporina, Trag. Hieracium 5. Dod. In agris & pratis.

Hieracium montanum rapifolium; 12. in Prod. In monte Waſſerfall.

Hieracium montanum hirſutum ramoſum parvis floribus. In monte Muteto.

Hieracium montanum latifolium glabrum majus: Hier. montanum majus latifoliũ, Tab. In monte Waſſerfall.

Hieracium murorum folio piloſiſsimo: Auricula muris major, Trag. Pulmonaria Gallorum flore Hieracii, Lob. Pulm. Gallica, ſive aurea, Tab. In antiquis maceriis Muteræ montis.

Hieracium murorum laciniatum, minus piloſum: Pulmonaria Gallica fœmina, Tab. Hęc folio eſt modò latiore, modò anguſtiore: & hæc, Pulmonaria Gall. tenuifolia, Tab.

Hieracium murorum anguſtifolium, non ſinuatum: quod 20. in Prod. In muris: in ſaxoſis, in montibus Muteto & Crentzacho.

Hieracium profundè ſinuatum pubeſcens: 21. in Prod. In pratis Michelfeldenſib. ſicciori-bus, ad dumeta, & in dumetis in der Hart.

Hiera-

Hieracium pratenſe latifolium non ſinuatum majus: Intybus ἀφυλλόκαυλος major, Thal. In pratis circa Mönchenſtein : & montis Crentzach humidis.

Hieracium pratenſe latifolium non ſinuatũ minus: Intybus ἀφυλλόκαυλος minor, Thal. In pratis Michelfeldenſ. paluſtribus.

Hieracium fruticoſum latifolium hirſutum: Erinus, Matth. Baſilicũ aquaticum, Duranti. Rariùs invenitur.

Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus: Hieracium 1. Dod. Sabaudum vel alterum grandius, Lob. Hieracium montanum anguſtifolium 1. Tab. In monte Mutero & Crentzacho.

CHONDRILLA juncea viſcoſa arvenſis: quæ 1. Dioſc. Cichorea procera vel 5. Trag. Cichorium ſyl. luteum, Dod. Chondrilla viminea viſcoſa vinearum, Lob. Chondrill. juncea, Tab. In agris quibusdã circa Hüningen, & copioſè ad ripam Rheni. *Chondrilla.*

Chondrilla viſcoſa humilis: 2. in Prod. In agris ad pontem Birſæ, Autumno florens.

SENECIO minor vulgaris : Senecio, Matth. Fuch. Lob. vulgaris, Trag. 1. Tab. Erygeron minus, Dod. Paſsim in agris & vinetis. *Senecio.*

Senecio minor latiore folio, ſive montana: Senec. 2. vel montana, Tab. In pratis circa Cliben.

Senecio incanus pinguis: Erygeron majus, Dod. tomentoſum alterum, Lob. In arenoſis circa Cliben: ad ripam Wieſæ.

Iacobæa. JACOBÆA vulgaris laciniata: Flos S. Jacobi, Trag Senecio major, Matth. Herba S. Jacobi, Fuch. Jacobæa, Dod. Lob. Herba Jacobæa, Tab. Paſsim in arenoſis & dumetis. Variat foliis modò Erucæ, modò Raphani, modò Quercus inſtar, in lacinias diviſis.

Tanacetum. TANACETUM vulgare luteum: Tanacetum, Matth. Dod. vulgare, Trag. millefolii foliis, Lob. Artemiſia tenuifolia, ſive monoclonos, Fuch. Artemiſia Dioſc. Tab. Michelfeldæ: & in arenoſis ad aquas.

Tanacetum minus album odore Camphoræ: Millefolium nobile, Trag. Tanacetum minus, Dod. candidis floribus, Lob. Achillea, Matth. ſive Millefolium nobile, Tab. Verſus Häſingen ad margines agrorũ: & ad pontem Wieſæ in arenoſis.

Tanacetum montanum inodorum minore flore: Sideritis 3. Matth. quoad folia: Tanacetum non odorum. Dod. Lob. Tanacet. leucanthemum, Tab. In Mutero aliiſque collibus: & inter campum ſclopetariorum & portam Lapideam, in dumetis.

Matricaria. MATRICARIA vulgaris: Matricaria, Trag. Dod. noſtrâs, Lob. Parthenium, Matth.

Artemiſia tenuifolia, Fuch. Tab. Aliquando in muris reperitur.

BUPHTHALMUM Dioſc. Buphth. Trag. Matth. Lob. Tab. Chamæmelum chryſanthemum, Fuch. Cotula lutea, Dod. Supra Auguſtã in dumetis, verſus Rheinfelden. *Buphthalmum.*

CHAMÆMELUM vulgare, Leucanthemum Dioſc. Chamomilla 3. Trag. Chamæmelum, Tab. Leucanthemum, Fuch. vulgare, Dod. Anthemis, Matth. vulgatior, Lob. Paſſim in agris. *Chamæmelum.*

Chamęmelum inodorum: Chamomilla fatua & 4. Trag. Buphthalmum, Fuch. Cotula, Tab. alba non fœtida, Dod. In agris.

Chamęmelum fœtidum: Chamomilla 2. & ſyl Trag. Cotula alba. Dod. fœtida, Lob. Parthenium, Fuch. Tab. In agris & viis.

ABROTANUM campeſtre: Abrotanum ſyl. vel 4. Trag. Ambroſia altera, Matth. tertia, Tab. tenuifolia, Lob. Ad ripam Rheni. *Abrotanum.*

ARTEMISIA vulgaris major: Artemiſ. Trag. Matth. latifolia, Fuch. Dod. mater herbarum, Lob. Artemiſia rubra & alba, Tab. Paſsim locis campeſtribus. *Artemiſia.*

AMBROSIA campeſtris repens: Ambroſia, Matth. ſpontanea ſtrigoſior, Lob. Coro- *Ambroſia.*

nopus repens, Lob. Tab. Cornu cervi alterum repens, Dod. In agris.

Botryſ. BOTRYS Chamædryoides: Chamæcypariſſus agreſtis, Trag. Chamædrys altera, Matth. vera fœmina, Fuch. laciniatis foliis, Lob. Chamæpitys altera, Dod. Iva moſchata, Tab. Paſsim in agris.

Abſinthiũ. ABSINTHIUM Ponticum ſeu Romanũ officinarum, ſeu Dioſc. Abſinth. Matth. vulgare, Trag. Fuch. Lob. Tab. latifolium, Dod. Michelfeldæ in via.

Millefoliũ. MILLEFOLIUM vulgare album: Millefolium vulgare, Trag. terreſtre majus, Tab. Stratiotes millefolia, Fuch. Millefolium ſive Achillea, Dod. In pratis.

Millefolium vulgare purpureum minus: Millef. vulgare fl. diluti ruboris, Trag. minus, Matth. terreſtre purpureis floribus, Lob. Millefol. purp. Dod. Tab. Paſsim locis campeſtribus, & ad ſepes.

Millefolium aquaticum umbellatũ capillaceo breviq́ue folio: Myriophyllum, Matth. Millefolium aquatile, Dod. Myriophyllũ aut Marathriphyllon paluſtre, Lob. Millefolium & Fœniculum aquaticum, Tab.

Millefolium aquaticum, ſeu Viola aquatica caule nudo: Myriophyllum alterum, Matth. Myriophyllum equiſetifoliũ fluviatile, Lob.

Viola

Viola aquatilis, Dod. Fœniculum aquaticũ 2. Tab. Utrumque in Michelfelden.

Millefolium aquaticũ equiſetifolium caule nudo: Myriophyllon equiſetifolium paluſtre, Lob.

Millefolium aquaticum foliis Fœniculi, Ranunculi flore & capitulo: Myriophyllon Maratriphyllon paluſtre alterum, Lob. Peucedanum aquaticum, Tab.

Millefolium aquaticum cornutum majus: 5. in Prod. Circa Hiltelingen.

Millefolium aquaticum cornutum minus, nondum deſcriptum. Michelfeldæ in aquarũ fundo, unde M. Spörlinus Med. Candidatus mihi Anno 1621. attulit.

Millefolium aquaticum lenticulatum: Millefol. aquat. flore luteo, galericulato, Lob. Fœniculum aquaticum galericulatum, Tab. In Michelfelden.

STELLARIA aquatica: & Lob. Fœniculum aquaticum ſtellatum, Tab. Paſsim in rivulis. *Stellaria.*

CONSOLIDA REGALIS arvenſis: Conſolida regalis, Trag. Fuch. Flos regius 2. vel ſyl. Dod. Segetum conſolida regia, ſtrigoſior tota, Lob. Conſol. regal. arvenſis, Tab. Paſsim inter ſegetes, flore cæruleo, incarnato, albo. *Conſolida reg.*

FUMARIA Officin. & Dioſc. Fumaria, Trag. *Fumaria.*

Trag. Matth. Fuch. Dod. Capnos, Lob. Fumar. 1. & 2. flore albo, Tab. Paſsim in agris.

Fumaria bulboſa radice cavâ major: Ariſtolochia rotunda vulgaris, Trag. Fuch. Fumaria altera, Matth. Radix cava major, Dod. Radix cava Herbariorum, Lob. Hujus apud Tab. figuræ octo, ſub Fumaria bulboſa purpureo & albo flore. In dumetis Minoris urbis: & copiosè in alneto ad Wieſam.

Fumaria bulboſa radice non cavâ major: Ariſtolochia rotunda vulgaris radice ſolida, Trag. In ſepibus ad prata, & in Mönchéſtein. In ſylvula ad Novam domum.

Fumaria bulboſa radice non cavâ minor: Fabacea radice capnos altera, Lob. Radix cava minor, Dod. Fumar. bulboſa, ſeu tuberoſa minor, Tab. In dumetis circa Riehen.

Chelidoniũ. CHELIDONIUM majus vulgare: Chelidonium majus, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. Paſsim in ruderibus, & muris.

Aquilegia. AQUILEGIA ſylveſtris: Aquilegia, Trag. Fuch. Dod. Aquilina, Matth. Lob. Tab. Flore eſt cæruleo; & vix alterius quàm punicei coloris in ſylveſtrib. reperitur. In ſylva Hüningenſi, & in montibus vicinis copiosè.

Nigella. NIGELLA arvenſis cornuta: Nigella ſyl. & 2. Trag. Melanthium ſyl. Dod. alterum, Matth. Cuminum ſyl. alterum, Fuch. Melanthium

thium capitulis reflexis Aquilegiæ, Lob. Melanthium agreſte, Tab. Paſsim inter ſegetes.

DAUCUS alpinus multifido longoque folio, ſive montanus umbella candida: Daucus Creticus, Geſn. Cluſ. In monte Waſſerfall. *Daucus.*

Daucus montanus Apii folio major: Daucus 2. Trag. Matth. Seſeli Peloponenſe, Fuch. Daucus Selinoides 2. Lob. Libanotis Theoph. nigra, Tab. In monte Muteto.

Daucus montanus Apii folio minor: Dauci ſecundi Selinoidis varietas, ſive Selinoides Cordi, Lob. Circa arcem Reichenſtein, & in monte Crentzach.

Daucus paluſtris Apii folio: qui 2. in Prod. In pratis Michelfeldæ.

PASTINACA tenuifolia ſylveſtris Dioſcoridis, vel Daucus officin. Staphylinus ſyl. Trag. Paſtinaca ſyl. Matth. ſyl. tenuifolia, Dod. erratica, Fuch. Tab. genuina ſyl. Paſtinaca Dioſc. Lob. Paſsim in pratis: in agris minor, palmaris & ſeſquipalmaris reperitur. *Paſtinaca.*

CHÆROPHYLLUM ſylveſtre: Anthriſcus Plinii, Lugd. Cerefolium ſyl. Tab. Paſsim ad ſepes & parietes. *Chærophyllum.*

Chærophyllo nonnihil ſimilis: Perchepier (i.e. Saxifraga) Anglorum, Lob. Scandix minor, Tab. Paſsim in agris.

SCANDIX ſemine roſtrato vulgaris: Pecten *Scandix.*

ćten Veneris, Matth. Lob. Scandix, Dod. Tab. Inter ſegetes, potiſsimùm versùs Micheltelden, & circa patibulum.

Caucalis. CAUCALIS arvenſis echinata magno flore: Lappa agreſtis, Trag. Cauc. albis florib. vulgaris, Lob. Caucalis, Dod. Tab. Inter ſegetes.

Caucalis arvenſis echinata parvo flore & fructu: Caucal. flore minuto, Cam. Rariùs inter ſegetes: communiter in vineis montis Muteti.

Caucalis ſemine aſpero floſculis rubentibus: Daucoides minor, Cord. Thal. In agris & ſecus vias ad ſepes.

Apium. APIUM montanum folio ampliore: Oreoſelinum, Dod. Lob. primum, Tab. In monte Mutero & Crentzacho: foliis tenuiùs diviſis in pratis Michelſeldenſibus reperitur.

Sion. SION ſive Apium paluſtre foliis oblongis: Sion odoratum, Trag. Sium, Dod. verũ, Matth. 1. minus, Tab. Apium paluſtre, Fuch. Sium ſive Laver Dioſc. Oluſatri folio, Lob. In rivulis paſsim & Michelfeldæ.

Sium Erucæ folio: Sium alterum, Dod. Oluſatri facie, Lob. Sium majus anguſtifolium, Tab. Michelſeldæ in paluſtribus.

Paſtinaca latifolia. PASTINACA ſyl. latifolia: Paſtinaca ſyl. Trag. latifolia, Dod. Siſer ſyl. Fuch. Elaphoboſcum,

boſcum, Matth. erraticum, Tab. In montoſis & aſperis, & arenoſis ad Wieſam.

ANGELICA ſyl. major: Angel. ſyl. Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. In aquoſis paſſim: copiosè Michelfeldæ. *Angelica.*

Angelica ſyl. minor ſive erratica: Angelicæ vitium, Trag. Herba Gerardi, Dod. Podagraria, Lob. Aegopodium, Tab. Paſsim ad ſepes.

Angelica aquatica: Archangelica, Dod. Lob. In pratis humidis.

SPHONDYLIUM vulgare hirſutum: Branca urſina, Trag. Sphondylium, Matth. Dod. Lob. Tab. Acanthus vulgaris, Fuch. Variat ratione loci, prout in montoſis & planis provenit: aliàs in pratis: & ad ſepes, & cœmiteriis vulgare. *Sphondyliũ.*

Sphondylium alpinum glabrum: in Prod. ſub 3. deſcribitur. In monte Waſſerfall.

LIBANOTIS latifolia altera ſive vulgatior: Seſeli 1. Trag. Seſeli Aethiopicum, Matth. Fuch. herba, Dod. Libanotis Theoph. Lob. alba, Tab. In monte Muteto. *Libanotis.*

CUMINUM pratenſe, Carui officinarum: Caros, Trag. Careum, Fuch. Carum, Matth. Dod. Lob. Paſsim in pratis. *Carui.*

Caruifolia: Cyminum equinũ & ſyl. Trag. In arenoſis ad pontem Mönchenſtein.

PIM-

Pimpinella. PIMPINELLA Saxifraga major umbellâ candidâ: Pimpinella major, Trag. Fuch. Pimpinella Saxifraga, Matth. Saxifraga magna, Dod. Lob. Tragoſelinum majus, Tab. In cœmiteriis paſsim: ad ſepes pratorum Mutenſium: in monte Crentzach.

Pimpinella Saxifraga minor: Pimp. 3. Trag. minor, Fuch. Saxifraga hircina minor, Lob. Saxifr. parva, Dod. Tragoſelinum petræum, Tab. Locis aſperis & ſolo duriore, ad ſepes ſecus vias: potiſsimùm in collibus & montibus.

Pimpinella Sanguiſorba minor hirſuta: Pimpinella Sanguiſorba, Dod. minor, Matth. Pimpin. Lob. Italica, Trag. Sanguiſorba minor, Fuch. Tab. In pratis.

Cicuta. CICUTA major: Cicuta, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. Michelfeldæ ad ædes: & intra mœnia urbis prope portam Lapideam, uti etiam ad parietes hortorum inter ſuburbium novum & D. Johannis: nec non in via verſus Cliben.

Cicuta minor Petroſelino ſimilis: Petroſelini vitium, Trag. Cicutaria fatua, Lob. Petroſelinum caninum, Tab. Paſsim in areolis hortorum: & ſepibus circa vineas.

Cicutaria. CICUTARIA latifolia fœtida: Seſeli Peloponenſe, Matth. Cicutar. latifolia fœtidiſs. Lob. Cicutaria fœtida, Tab. In fimetis.

Cicuta-

Cicutaria paluſtris tenuifolia: Liguſticum ſyl. Trag. Cicutar. paluſtris, Lob. Tab. Michelfeldæ.

SESELI montanum Cicutæ folio ſubhirſutum: quod in Prod. deſcriptum. In monte Waſſerfall in rupibus. *Seſeli.*

Seſeli Maſsilienſe fœniculi folio, quod Dioſcoridis cēſetur: Seſeli Maſs. Dod. folio Fœnic. craſsiore, Lob. Fœniculum petræum, Tab. In ſaxoſis herbidis montis Crentzach: in ſylvis Hüningenſ. circa Michelfelden.

Seſeli pratenſe, Silaus forte Plinii: Seſeli pratenſe Monſpelienſium, Lob. Siler alterum pratenſe, Dod. Hippomarathrum 1. Tab. In pratis montis Mutetæ, & aliis.

Seſeli pratenſe tenuifolium, ſive Daucus pratēſis tenuifolius: pro 2. in Prod. deſcriptus. In pratis Michelfeldæ.

OENANTHE aquatica: & Lob. Oenanthe 4. Matth. Juncus odoratus aquatilis, Dod. Filipendula aquatica vel paluſtris, Tab. In pratis paludoſis Michelfeldæ. *Oenanthe.*

FILIPENDULA vulgaris, an Molon Plinii? Filipendula Trag. Matth. Dod. Tab. & Saxifraga rubra. Oenanthe, Fuch. Lob. In pratis montis Muteti verſus Mönchenſtein. *Filipendula.*

PEDICULARIS pratenſis purpurea: Pedicularia cāpeſtris prior, Trag. Pedic. Lob. *Pedicularis.*

Mo. Bot. Garden, 1893

Tab. cui & Ruta pedicularis: Fiſtularia, Dod. In pratis paludoſis Michelfeldæ.

Pedicularis pratenſis lutea, vel Criſta Galli: Criſta Galli herbariorum, Lob. Pedicularia lutea, Tab. Paſsim in pratis, potiſsimùm ſiccioribus.

Barba capræ. BARBA CAPRÆ floribus oblongis: Barbula capræ, Trag. Barba capri, Fuch. Drymopogon 1. Tab. Circa Rubram domum ad Rhenú.

Barba capræ floribus compactis: Barbula caprina prior, Trag. Barbicapra, Lob. Regina prati, Dod. Ulmaria, Tab. In pratis humidis ad rivulos: & Michelfeldæ.

Valeriana. VALERIANA ſylveſtris major: Val. vulgaris, Trag. ſyl. Dod. Lob. Phu vulgare, Fuch. Tab. In ſylvis humidioribus, & dumetis.

Valeriana ſyl. major montana: Val. 3. Trag. montana, & 3. Tab. In ſylvis cæduis.

Valeriana paluſtris minor: Valer. exigua vel 4. Trag. minor ſyl. Lob. minima, Dod. Phu minus, Tab. minimum, Matth. In pratis Michelfeldæ.

Valeriana paluſtris media parum laciniata: 2. in Prod. In pratis udis Michelfeldæ.

Valeriana alpina prima: quæ pro 3. in Prod. deſcribitur. In montis Waſſerfall ſaxoſis.

Valeriana alpina ſcrophulariæ folio, quæ 4. in Prod. In monte Waſſerfall.

Valeriana campeſtris inodora major: Locuſta

cuſta quibusdam, Geſ. Album olus, Dod. Phu minimum alterũ, Lob. Lactuca agnina, Tab. Paſsim in vineis.

SOLANUM officin. Solatrum vulgare, Trag. Solanum hortenſe, Matth. Fuch. Dod. Lob. ſativum, Tab. Paſsim in fimetis: foliis magis minúsve laciniatis: in arenoſis Michelfeldæ vix palmum excedit. *Solanum.*

Solanum veſicarium: & Dod. Sola. Halicacabum, Trag. Matth. Lob. Halicacabum vulgare, Fuch. Alkekengi, officin. Intra mœnia ad D. Albanum: in dumetis circa Brüglingen: & vineis montis Muteti.

Solanum μελανοκέρασος: Solanum hortenſe nigrum, Trag. Mandragora Theoph. morion, Fuch. Sol. majus, Matth. ſomniferum, Lob. lethale, Dod. Circa Auguſtam Rauracorum.

Solanum quadrifolium bacciferũ: Aſter, ſed non Atticus, Trag. Herba Paris, Matth. Dod. Aconitum Pardalianches, Fuch. Solanum tetraphyllon, Lob. Aconitum ſalutiferum, Tab. In montis Muteti: & Mönchenſtein, & Reichenſtein umbroſis provenit: & cùm primò prodit, folia tria, poſtmodum quatuor, quandoque quinque habet.

Solanum ſcandens ſeu Dulcamara: Dulcis amara, Trag. Vitis ſyl. Matth. Dulcamara, Dod. Amara dulcis, Lob. Tab. Hinc inde ad rivulos in pratis: & Michelfeldæ in aquis.

SOLANIFOLIA Circæa dicta major:

Lappa ſyl. Trag. Circæa Lutetiana, Lob. Herba D. Stephani, Tab. In alneto ad Wieſam copioſè: & aliis locis uliginoſis, atq; cœmiteriis.

Hyoſcyamus. HYOSCYAMUS vulgaris vel niger: Hyoſcyamus, Matth. niger, Dod. Lob. flavus, Fuch. Hyoſc. 2. Galeni, Trag. primus, Tab. In ſimetis extra portam S. Johannis copioſè: & Michelfeldæ ad caſas.

Papaver. PAPAVER erraticum majus: ῥοίας Dioſc. Theoph. Plin. Papaver errat. Matth. Dod. Tab. erraticũ 1. Fuch. Rhœas vel flore caduco phœniceo, Lob.

Papaver erraticum minus: Papaver erraticum alterũ, Fuch. Dod. erraticum minus, Tab. Argemone exigua & 2. Trag. Utrumque inter ſegetes paſsim.

Anemone. ANEMONE nemoroſa: Ranunculus candidus, Trag. quarta ſpecies, Fuch. Anemone 5. Dod. Ranunculus nemoroſus, Lob. Tab. Flore eſt candido, aut ex purpura rubente, modò dilutiore, modò intenſiore colore, ſubcæruleo, carneo, roſeo. Paſsim in ſylvis, ut in nemore Wilenſi ad Novam domum: & alneto ad Wieſam.

Pulſatilla. PULSATILLA folio craſsiore & majore flore: Herba venti, Trag. Pulſatilla, Matth. Dod. Tab. vulgaris, Lob. Anemone ſyl. Fuch. In monte Crentzach primo Vere.

Pul-

Pulſatilla folio tenuiùs inciſo & flore minore, ſive paluſtris: in Prod. primo loco deſcripta. In pratis Michelfeldæ.

RANUNCULUS nemoroſus luteus: & Lob. Tab. Ranunc. ſyl. alterum genus, Trag. 4. ſpecies lutea, Fuch. Anemone 6. Dod. In nemore circa Novam domum: & alneto prope Wieſam. *Ranunculus.*

Ranunculus nemoroſus vel ſylvaticus folio rotundo: Ranunculus dulcis, Trag. Ranunculi 1. ſpecies, Fuch. auricomus, Lob. Ranunc. dulcis nemorum, Tab. In dumetis & ſylvis humidiorib. ad Wieſam, Novam domū, & alibi.

Ranunculus nemoroſus Muſcatellina dictus: Ariſtolochiæ rotundæ concavæ ſimilis, Trag. Moſchatella, Cordo. Ran. minimus Septentrionalium herbido muſcoſo flore, Lob. Fumaria bulboſa tuberoſa minima, Tab. In dumetis ad Novam domum copiosè: & verſus Riehen.

Ranunculus pratenſis erectus acris: Ran. luteus, Trag. pratēſis ſurrectis cauliculis, Lob. Ran. hortenſis 2. Dod. ſyl. & 2. Tab. In pratis humidis: ſic in pratis circa patibulum Novæ domus foliis in umbilico maculatis: & hic, Ran. altera ſpecies maculis notata, Trago.

Ranunculus pratenſis repens hirſutus: Ran. pratenſis reptāte cauliculo, Lob. Ran. hortenſis 1. Dod. vinealis, Tab. Paſsim in pratis: aliquando in agris & vineis.

Ranunculus pratenſis radice verticilli modo rotundâ: Ran. exiguus & 1. Trag. 5. Matth. minor, Fuch. Tab. bulboſus, Lob. tuberoſus, Dod. In pratis & cœmiteriis: in ſaxoſis vix duarum triúmve unciarum reperitur.

Ranunculus arvenſis echinatus: Ran. hortenſis altera ſpecies, Fuch. ſyl. 3. Dod. arvorum, Lob. arvenſis, Tab. Inter ſegetes.

Ranunculus paluſtris Apii folio lævis: Apiũ aquaticũ, Trag. Ran. 1. Matth. aquaticus, Fuch. Ran. paluſtris rotundiore folio, Lob. paluſtris, Tab. In humidis Michelfeldæ.

Ranunculus longifolius paluſtris major: Lingua Plinii, Lugd. Ran. lanceolatus major, Tab. In paludibus Michelfeldenſibus.

Ranunculus paluſtris ſerratus: Flammula ranunculus folio ſerrato, Dod. Ran. aquaticus anguſtifolius ſerratus, Lob. Ran. lanceatus ſerratus, Tab. In alneto: & Michelfeldæ in pratis.

Aconitum. ACONITUM lycoctonum albis pallidíſve floribus: Aconit. ſextum, Cam. an Acon. 6.? Matth. Lugd. Tab. In montis Mureti umbroſis humidis.

Aconitum racemoſum: an Actæa Plinii? Chriſtophoriana, Dod. Lob. Tab. In monte Mureto.

Helleborus. HELLEBORUS niger fœtidus: Elleborus niger ſyl. adulterinus, Trag. Fuch. Veratrũ

nigrum

nigrum 3. Dod. Seſamoides magnum, Cordi, Lob. Helleboraſter maximus, Lob. Tab. Paſſim in dumetis circa Birſam & Wieſam.

HELLEBORINE latifolia montana: Satyrium 8. Trag. Helleborine ſive Epipactis recentiorum, Lob. Helleborine, Dod. prima, Tab. In monte Muteto. *Helleborine.*

Helleborine altera atrorubēte flore: Aliſma botryoides ſeu racemoſum, Thal. In Muteto.

Helleborine anguſtifolia paluſtris ſive pratenſis: Elleborine 2. Cluſ. In pratis paludoſis Michelfeldæ.

Helleborine flore albo, vel Damaſonium montanum latifoliū: Helleb. albo flore, Tab. In ſyl. montoſis Mönchenſtein.

Helleborine montana anguſtifolia purpuraſcens: Damaſoniū tenuifolium, Cord. Helleb. anguſtifolia, Tab. In monte Muteto, & verſus Mönchenſtein.

GENTIANA major lutea: Gentianæ 1. ſpecies, Trag. Gentiana, Matth. Fuch. Dod. major, Lob. In monte Waſſerfall. *Gentiana.*

Gentiana cruciata: Cruciata, Trag. Fuch. Dod. Genti. minor, Matth. Lob. Tab. In pratis aridis: & locis ſaxoſis herbidis montis Crentzach: & ſylvâ Hûningen.

Gentiana autumnalis ramoſa: Gentiana 7. Tab. In pratis montis Muteti: ſylvâ Hüningen copiosè.

Gentiana anguſtifolia autumnalis: Pneumonãthe Cordi,Lob. Campanula autumnalis,Dod. In pratis collium.

Gentiana paluſtris anguſtifolia: Gentiana minima, Matth. Calathiana viola in pratis udis,Dod. Pneumonanthe, (in humentibus ericetis) Lob.Tab. In pratis Michelfeldæ.

Plantago. PLANTAGO latifolia ſinuata: Plantago rubea,Trag.major,Matth.Fuch.Dod.Tab. latifolia lævis,Lob. In agrorum marginibus:& viarum ſemitis. Reperitur etiam aliquando caule foliato extra portam S.Blaſii in viâ,quâ itur ad molendinas cuprarias.

Plantago latifolia incana: Plantago latifolia, Trag. major, Matth. incana,Lob. media, Fuch.Dod. minor Dioſc.Tab. In pratis.

Plantago anguſtifolia major:Plantago lanceolata,Trag.Tab. longa, Matth. quinquenervia,Lob. In pratis & ad parietes paſsim.

Plantago trinervia anguſtiſsimo folio:quæ 3.in Prod. In viis,ut & ſequens.

Plantago anguſtifolia minor; & Tab.

Plantago aquatica latifolia:Plantago aquatica,Trag.Matth.Fuch.Dod.Tab. aquat.foliis Betæ aut Plantaginis, flore Gallii albi,Lob. In aquis cænoſis: potiſsimùm Michelfeldæ.

Pyrola. PYROLA rotundifolia major: Pyrola, Matth.Dod.Lob.Tab. Limonium,Fuch. ſyl. & Betæ ſyl.ſpecies,Trag. In monte Mutero circa Mönchenſtein.

Py-

Pyrola folio mucronato ſerrato: Ambroſia Dalechampii in Dioſc. Pyrola 2. & tenerior, Cluſii. In monte Crentzacho: Mönchenſtein: & Waſſerfall.

BISTORTA major radice minùs intortâ: Biſtorta, Matth. Dod. major, Trag. Tab. Biſtorta Britannica, Lob. Serpentaria fœmina, Fuch. In pratis humidis circa molendinas cuprarias. *Biſtorta.*

POTAMOGETON rotundifoliũ, quod Dioſc. Potam. Trag. Matth. Fuch. Tab. In piſcinis infra Michelfelden verſus Hüningen copiosè. *Potamogeton.*

Potamogeton foliis latis ſplendentibus: Potam. altera, Dod. In rivulis molendinariis.

Potamogeton foliis criſpis: Alga 2. Trag. Puſillum fontilapathum, Lob. Iisdem locis.

NYMPHÆA alba major: Nymphęa candida, Trag. Fuch. alba, Matth. Dod. Lob. Tab. In ſtagnis Michelfeld. *Nymphæa.*

Nymphæa alba minor, ſeu Morſus ranæ: Morſus ranæ, Dod. Lob. Tab.

Nymphæa alba minor: Nymphæa parva, Matth. alba minor, Tab. Michelfeldæ utraque.

SAGITTA aquatica major: Sag. major, Matth. Dod. Tab. Piſtana Magonis, ſive Sagittaria aquatica Plinii, Lob. Michelfeldæ. *Sagitta.*

Arum. ARUM vulgare non maculatum: Arum, Fuch. Tab. Arum 1. & vulgare, Trag. Paſsim in dumetis humidioribus, præſertim circa Novam domum: Wieſam & Birſam.

Arum maculatum nigrum: Arum offic. Lob. ico. maculatum, Tab. In dumetis ad S. Jacobum: & circa Novam domum.

Aſarum. ASARUM: & Trag. Matth. Fuch. Dod. Tab. Aſarum, Baccharis, ſive Baccatus, Lob. In monte Muteto, & Mönchenſtein.

Tuſſilago. TUSSILAGO vulgaris: Ungula caballina, Trag. Tuſsilago, Matth. Fuch. Dod. & Farfara, Lob. Paſsim in arenoſis ad aquas.

Petaſites. PETASITES major & vulgaris: Petaſites, Trag. Fuch. Dod. Lob. Tab. Tuſsilago major, Matth. In pratis uliginoſis eorumque foſsis: ad rivulum ad S. Jacobum copioſè.

Cacalia. CACALIA foliis craſsis & hirſutis: Cacalia 1. & vulgaris incano folio, Cluſ. in monte Waſſerfall: & ſylvâ Langenbruck.

Lappa. LAPPA major, Arcium Dioſc. Lappa major, Trag. Perſonata, Fuch. Lob. major, Matth. Bardana, Dod.

Lappa minor, Xanthium Dioſc. Lappa minor, Trag. Xanthium, Matth. Fuch. Dod. Tab. ſive Strumaria, Lob. Utraque paſsim in

fime-

ſimetis, præſertim extra portam S. Johannis, & Cineream.

VIOLA Martia odora ſimplex: Viol. præcox purpurea & alba, hortenſis & campeſtris odora ſimplici flore, Lob. Paſsim ad ſepes: in ſylva Auguſtana, & Hüningenſi prope Michelfelden, flore albo reperitur. *Viola.*

Viola Martia inodora ſyl. Viola purpurea ſyl. ſive canina, Trag. Viola inodora, Dod. canina, Tab. cærulea inodora ſyl. ſerotina, Lob. Paſsim in ſylvis circa Hüningen: in monte Crentzach: & Mureto.

Viola bicolor arvenſis: Herba trinitatis ſyl. Trag. Jacea altera, Matth. Viola ſyl. Lob. Viola trinitatis minor petræa, Tab. Paſsim in agris.

LEUCOIUM luteum foliis virentibus: Viola lutea, Trag. Fuch. Viola petræa lutea, Tab. Leucoium luteum, Dod. & Keyri, Lob. Ad muros foſſarum interiorum urbis. *Leucoium.*

LYCHNIS ſyl. alba ſimplex, vel Saponaria hirſuta: Roſæ Marianæ ſimilis 3. Trag. Ocymaſtrum ſive Ocymoides, Matth. Tab. Paſsim ad ſepes. *Lychnis.*

Lychnis aquatica purpurea ſimplex: Roſæ Marianæ ſimilis 4. Trag. Lychnis ſyl. rubello flore, Lob. Ocymaſtrum rubrum, Tab. In pratis ad rivulos, & alibi ad aquas.

Lychnis ſegetum major: Githago, Trag.
Lo-

Lolium, Fuch. Pſeudomelanthiũ, Matth. Lob. Nigellaſtrum, Dod. Lychnis arvenſis, Tab. Hinc inde inter ſegetes.

Lychnis ſegetum rubra foliis perfoliatæ: Polygonaton, Trag. ico. Vaccaria, Dod. Iſatis ſyl. Vaccaria dicta, Lob. Myagrum, Vaccaria quorundam, Tab. Inter ſegetes paſsim, potiſſimùm versùs Michelfelden.

Lychnis ſyl. quæ Been album: Roſa Mariana 5. Trag. Been album, Dod. Papaver ſpumeum, Lob. Herba articularis, Tab. Latiore & anguſtiore folio, pro ratione ſoli. Paſsim in agris.

Lychnis ſyl. latifolia caliculis turgidis ſtriatis: Lychnis ſyl. 3. Cluſ. caliculis ſtriatis, Lob. Tab. In agris Hũningenſibus.

Lychnis montana viſcoſa alba latifolia: Floris cuculi ſyl. genus, Trag. hoher Steinbrech/ i.e. Saxifraga elatior, Lon. Lychnis ſyl. Tab. In monte Muteto & Crentzach.

SAPONARIA major lævis: Saponaria, Trag. Dod. Lob. Tab. Struthium ſativũ, Fuch. Ad ſepes: & in ripa Rheni.

Caryophyllus. CARYOPHYLLUS barbatus ſylveſtris: Armeria ſyl. altera, Lob. In collibus circa Crentzach.

Caryophyllus ſyl. prolifer: Armeria prolifera, Lob. Caryoph. ſyl. minimus, Tab. Paſſim locis aſperis: non rarò in muris.

Caryophyllus ſyl. vulgaris: Caryophyllea

ſyl.

ſyl. Trag. Matth. Betonica ſyl. 1. Fuch. Armerius flos 1. Dod. Armeria ſive Caryophyllus ſyl. minor, Lob. Caryoph. montanus 1. Tab. Paſsim locis aſperis: & pratis aridioribus.

Caryophyllus flore tenuiſsimè diſſecto: Superba, Trag. alba, Lob. Betonica ſyl. altera, Fuch. Caryophyllæus minor, Dod. Caryophyllus plumarius albus, Tab. In der Hart: & pratis paludoſis circa Michelfelden.

Caryophyllus pratenſis flore laciniato ſimplici: Flos cuculi pratenſis, Trag. Armerius ſyl. Dod. Armeria pratenſis ſyl. Lob. Caryophyllus pratenſis, Tab. Paſsim in pratis.

Caryophyllus arvenſis hirſutus flore majore: Caryoph. holoſtius, Lob. Holoſtium caryophylleum, Tab. Paſsim ad ſepes.

Caryophyllus arvenſis umbellatus folio glabro: Holoſtium caryophylleum arvenſe, Tab. In agris.

Caryophyllus arvenſis glaber flore majore: Euphraſia gramen, Trag. Gramen, Fuch. alterum, Matth. Leucanthemum, Dod. Gra. floridum majus, Tab. Holoſtium Ruellii, Lob. Ad ſepes, potiſsimùm viâ Riehanâ: & in nemore retro Novam domum.

Caryophyllus ſyl. flore minimo: Saxifragia ſive Saxifraga antiquorum, Lob. In agris.

ANTIRRHINUM arvenſe majus: Antirrhinum 1. Matth. ſyl. ſive Phyteuma, Dod. Antirrhinum minus, Tab. minimum, Lob. Paſsim in agris. *Antirrhinũ.*

Antir.

Antirrhinum arvenſe minus: Antirrhinum 3. Matth. alterum minimum repens, Lob. In agris, etiam tectis.

Linaria. LINARIA vulgaris lutea flore majore: Linaria vulgaris, Trag. 1. Dod. Oſyris, Matth. Fuch. Lob. major, Tab. Paſsim in agris.

Linaria montana floſculis albicãtibus: Linaria adulterina, Tab. In monte Reichenſtein, & Michelfeldæ.

Linum. LINUM arvenſe: ſylveſtre, Trag. In agris avenaceis.

Linum ſyl. anguſtifolium flore minore: Linaria 4. Trag. Linum ſyl. tenuifolium, Lob. Tab.

Linum pratenſe floſculis exiguis: Linocarpos, Thal. Paſsim in pratis maximè montoſis.

Polygala. POLYGALA vulgaris purpurea, cærulea, alba: Polygalon, Trag. Polygala, Tab. recentiorum, Lob. Flos ambervalis, Dod. Paſſim in pratis: & circa Michelfeldam acutioribus foliis.

Campanula arvenſis. CAMPANULA arvenſis erecta: Campanula arvenſis minima, Dod. Onobrychis altera Belgarum, Lob. Viola arvenſis & Viola pentagonia, Tab. Paſsim inter ſegetes.

Hyſſopifolia. HYSSOPIFOLIA: Gratiola minor, Geſ.

Geſ. Hyſſopoides, Cam. In humidis ad prata viæ Riehanæ.

CUSCUTA major: Androſaces, Trag. Cuſcuta, Matth. Caſſytha, Dod. Lob. Tab. Caſſutha, Fuch. Dod. Ad ſepes ſupra Urticam: in agris circa Linum. *Cuſcuta.*

SERPILLUM foliis citri odore: Serpillũ citratum, Matth. Tab. In pratis montoſis circa Landskron: ad patibulum. *Serpillum.*

Serpillum vulgare minus: Serpillum, Trag. Fuch. Lob. Serpillum vulgare, Dod. ſyl. Matth. Serp. minus flore albo & purpureo, Tab. Paſſim in pratis.

Serpillum anguſtifolium hirſutũ, vel montanum repens hirſutum: Serpillum Pannonicum 3. Cluſii. In monte Waſſerfall.

POLIUM Lavandulæ folio: Polium alterum, Matth. recentiorum fœmina lavandulæ folio, Lob. Polium fœmina, & Polium campeſtre, Tab. Circa Birſam in arenoſis: & ad pontem Wieſæ: & in arenoſis circa Michelfelden. *Polium.*

ORIGANUM ſylveſtre: Origanum vulgare, Trag. ſyl. Fuch. Dod. Tab. Agrioriganum, ſive Onitis major, Lob. Paſsim ad ſepes, cujus triplex varietas. *Origanum.*

CLINOPODIUM origano ſimile: Ori- *Clinopodiũ.*

ganum

ganum 4. Trag. Acinos, Lob. Clinopodium, Tab. vulgare, Matth. Paſsim ad ſepes.

Clinopodium arvenſe ocimi folio: Baſilicum 3. Trag. Pſeudoclinopodium, Matth. Acinos, Fuch. Ocymum ſyl. Dod. Clinopodium vulgare, Lob. alterum, Tab. Paſsim in agris frumentaceis.

Mentha. MENTHA ſyl. rotundiore folio: Mentaſtrum, Tab. In agris humidioribus.

Mentha ſyl. longiore folio: Mentaſtrum, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Iisdem locis, & pratis humidis.

Mentha rotundifolia paluſtris: Balſamita agreſtis, Trag. Siſymbrium, Fuch. Dod. ſyl. Matth. Mentha aquatica, Lob. Calamintha aquatica, Tab. Major eſt & minor, in aquoſis Michelfeldæ.

Mentha cattaria vulgaris & major: Nepeta vulgaris, Trag. Herba gattaria, Matth. Calaminthæ 1. genus, Fuch. Cattaria herba, Dod. Mentha cattaria, Lob. felina, Tab. Ad ſepes hortorum extra portam S. Johannis.

Calamētha. CALAMENTHA pulegii odore: Calamintha altera, Matth. odore gravi pulegii, Lob. Pulegium ſyl. Dod. Calamintha arvenſis 2. Tab. Michelfeldæ.

Calamentha vulgaris, vel officinarum Germaniæ: Calamintha 2. Matth. montana, Dod. vulgaris, Lob. Tab. Paſsim ad ſepes, & in montoſis.

Cala-

Calamentha arvenſis verticillata: Nepeta agreſtis, vel 4. Trag. Calamentha altera, Fuch. Calamintha aquatica, Matth. Lob. arvenſis, Tab. Paſſim in agris, potiſsimùm humidioribus.

MARRUBIUM Cardiaca dictum: Meliſſa ſyl. Trag. Cardiaca, Matth. Fuch. Lob. Tab. Ad ſepes circa S. Jacobum. *Marrubiũ.*

Marrubium paluſtre glabrum: Marrubium aquaticum, Trag. Dod. Lob. Sideritis 1. Matth. Locis paluſtribus Michelfeldæ: ad Birſam, & Wieſam.

Marrubium nigrum fœtidum: Marrubium majus vel 1. Trag. Ballote, Matth. Fuch. Dod. Lob. Marrubiaſtrum, Tab. Ad ſepes paſsim.

Marrubium album vulgare: Marrubium candidũ, Trag. album, Lob. Tab. Marrubium, Matth. Fuch. Dod. Nonnunquam ad ſepes.

LAMIUM purpureum fœtidum folio ſubrotundo, ſive Galeopſis Dioſc. Lamium, Trag. Fuch. Urtica iners altera, Dod. Urtica non mordax vulgaris fœtens purpurea, Lob. Galeopſis 2. Tab. purpurea, Lob. *Lamium.*

Lamium purpureum vel album non fœtens folio oblongo: Galeopſis, Trag. Matth. Lamium ſive Archangelica, Lob. Lamium purpureum & album, Tab. Urtica iners, ſive Lamium 1. Dod.

Lamium folio oblongo luteum: Urtica 6.

Trag. Urtica iners 3. Dod. Lamium luteum, Lob. Tab. In montoſis humidis.

Lamium albâ lineâ notatum, ſive Milzatella: Urtica lactea, Matth. In ruderibus.

Lamium foliis caulem ambientibus majus & minus: Morſus gallinæ folio hederulæ alterum, Lob. Alſines ſpecies, Tab. In agris frumentaceis.

Lamium maximum ſylvaticum fœtidum: Heraclea vel Urtica 11. Trag. Urtica herculea, Tab. In ſylvis montoſis: & ad ſepes circa molendinum ærarium.

Lamium montanum Meliſſæ folio: Meliſſa 1. Trag. ico. Meliſſophyllum verum, Fuch. Meliſſa Fuchſii, Lob. In montoſis Mutetæ, & aliis.

Urtica. URTICA urens maxima: Urtica major, Fuch. Tab. vulgaris urens 1. Trag. urens altera, Dod. ſyl. aſperior, Lob. Urtica 2. Matth. Ad antiquas maceries & ſepes.

Urtica urens minor: Urtica 3. Trag. Matth. urens minima, Dod. minor, Fuch. Tab. minor acerior, Lob. Paſsim, etiã in hortorũ areolis.

Urtica aculeata foliis ſerratis: Cannabis ſyl. Trag. ſpuria altera, Lob. Cannabina alba, Tab. In agris.

Urtica fatua aculeata foliis non ſerratis: Cannabis ſpuria facie Urticæ, Lob. Ad ſepes.

Sideritis. SIDERITIS vulgaris hirſuta: Sideritis 1.

Fuch.

Fuch. Sideritis Heraclea, Tab. Sideritis ſive ferruminatrix, Lob. Paſsim ad ſepes.

Sideritis arvēſis latifolia glabra: Sideritis 2. Matth. Alyſſum majus, Tab. In agris ad Wieſam: item Hüningæ & Michelfeldæ.

Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra: Ladanum ſegetum Plinii, & Tetrahit anguſtifoliū aliis, Lugd. Alyſſum Galeni flore purpureo, Tab. Paſsim in agris, frugibus demeſsis.

EUPHRASIA officinarum: Euphraſia 2. & 6. Trag. Eufragia, Matth. Euphraſia & Eufraſia, Fuch. Dod. Lob. Tab. In pratis Michelfeldæ & ad Wieſam copiosè. *Euphraſia.*

Euphraſia pratenſis rubra: Eufraſia altera, Dod. Lob. Odontites, Tab. Iisdem locis.

Euphraſia pratenſis lutea: Odontites 2. flore luteo, Tab. In dumetis ad patibulum.

MELAMPYRUM purpuraſcente comâ: Triticum vaccinum, Trag. Dod. Melampyrū, Lob. Tab. Inter ſegetes. *Melampyrum.*

Melampyrum luteum latifolium: Cratæogonon, Lob. Milium ſylvaticum 1. & 2. (ſolo colore floris differunt) Tab.

Melampyrum luteum anguſtifolium: quod pro Melampyro luteo linariæ folio, in Prod. deſcribitur. Utrumque in Muteto monte, & Waſſerfall.

BETONICA purpurea: & Fuch. Betonica, *Betonica.*

Trag.Matth.Dod.Lob.Tab. Michelfeldæ: in monte Crentzacho & Muteto.

Serratula. SERRATULA: & Matth.Dod.Lob. tinctoria, Tab. In ſalicetis Michelfeldæ, differentiæ tres reperiuntur.

Scrophularia. SCROPHULARIA nodoſa fœtida: Ocymaſtrum alterū, Trag. Galeopſis minor, Fuch. Scrophularia, Matth. Dod. major, Lob. Tab. Michelfeldæ & alibi locis humidis: ut & ſequentes.

Scrophularia paluſtris non fœtida, ſive aquatica minor: Betonicæ aquaticæ Septentrionalium ſpecies minor, Lob. obſ.

Scrophularia aquatica major: Ocymaſtrū majus, Trag. Betonica aquatica, Dod. Lob. Tab.

Scrophularia Ruta canina dicta vulgaris: Sideritis 3. Matth. Ruta canina, Lob. Tab. In ripa Rheni verſus Crentzachum.

Stachys. STACHYS major Germanica: Marrubiū agreſte vel 3. Trag. Stachys, Fuch. Tab. Dioſcoridis, Lob. Pſeudoſtachys, Matth. In arvis & ad ſegetes.

Pſeudoſtachys alpina: Salvia alpina, Tab. Hujus altera ſpecies gravi odore carens: utraque ſub Pſeudoſtachyde 2. in Prod. deſcripta. In monte Waſſerfall.

Stachys paluſtris fœtida: Clymenum minus,

nus,Lugd. Michelfeldæ: & in agris humidis circa Dornacum.

HORMINUM luteũ glutinoſum: Orvala 3.Dod. Colus Jovis,Lob. In monte Muteto. *Horminum.*

Horminum pratenſe foliis ſerratis: Salvia ſyl. vera, Trag. Horminum ſyl. Fuch. Lob. Orvalæ ſyl.ſpecies 4.Dod. Sclarea ſyl.Tab. Flore albo, cæruleo, incarnato. In pratis aridioribus.

VERBASCUM mas latifolium luteum: Verbaſc.1.Matth. Verbaſc.mas,Tab. aut phlomos vulgaris mas,Lob. *Verbaſcum.*

Verbaſcum fœmina flore luteo magno: Verbaſcum, (ſive candela regia) Trag. nigrum, Fuch.luteum,Tab. Verbaſc.maximum album fœmina flore ſubpallido,Lob. Utrumque in arenoſis ad Wieſam.

Verbaſcum lychnites flore albo parvo: Verbaſc.lychnite, Matth. Tab. candidum fœmina, Fuch. Phlomos mas alter,Lob. Ad Wieſam: & in ruderibus.

Verbaſcum nigrum flore ex luteo purpuraſcente: Verbaſc.nigrum, Trag.Dod.Lob.Tab. Verb.3.Matth.ſyl.Fuch. Verb.nigrum ſalvifolium purpureo flore,Lob. Locis arenoſis ad Wieſam,nonnunquam in fimeteriis.

BLATTARIA lutea folio oblongo laciniato: Blattaria, Trag.Matth.Fuch.Dod.Tab. Blattaria Plinii,Lob. Nó longè Michelfeldâ. *Blattaria.*

Verbaſculū. VERBASCULUM pratenſe odoratum: Herba Paralyſis vulgaris, Trag. Primula Veris, Matth. Tab. major fl. luteis odoratis, Dod. Verbaſculum odoratum, Fuch. Primula hortenſis, Lob. Paſsim in pratis.

Verbaſculum pratenſe, vel ſylvaticum inodorum. Herba paralyſis ſyl. Trag. Primula Veris altera, Matth. major, floribus albidis inodoris, Dod. Verbaſculū non odoratum, Fuch. Primula pratenſis inodora luteopallida, Lob. Primula ſyl. 3. Tab. In nemorib. circa Novam domum: ad Wieſam & Rhenum circa Hüningam.

Digitalis. DIGITALIS lutea magno flore: Campanula ſyl. lutea, Trag. Digitalis lutea, Fuch. Tab. Digital. 3. Dod. In monte Mutero.

Digitalis major lutea vel pallida parvo flore: Digitalis 4. Dod. lutea parva, Lob. Circa Mönchenſtein: & ad patibulum in dumetis.

Lyſimachia. LYSIMACHIA lutea major: quę Dioſc. Lyſimachia, Matth. lutea, Trag. Fuch. Lob. Tab. Lyſimachium legitimum, Dod. Foliis nunc ternis, nunc quaternis, nunc binis reperitur: Ad rivulos; & Michelfeldæ, ut & ſequens.

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta magno flore: Lyſimachia, ſeu Salicaria altera, Trag. purpurea 1, Fuch. Lyſ. ſiliquoſa 1. Tab.

Lyſima-

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta parvo flore: Lyſimachia ſiliquoſa 2. Tab. Major eſt & minor, utraque in Prod. deſcripta. In arenoſis ad Wieſam.

Lyſimachia ſiliquoſa glabra major: Lyſimachia ſiliquoſa, Lob. flore albo, Tab. Pſeudolyſimachium purpureum 1. Dod. In aquoſis.

Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor: Lyſimachia minor & 3. Tab. In ſaxoſis.

Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia: Antoniana ſive S. Antonii herba maxima, Geſ. hor. Onagra, Lugd. Circa Gundeldingen.

Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia: Pſeudolyſimachium purpureum minus, Dod. Chamænerium Geſneri, ſeu Delphiniũ baccinum Dioſc. Lob. In arenoſis circa Cliben: & circa Hüningam minorem.

Lyſimachia ſpicata purpurea, forte Plinii: Solidaginis Saracenicę alia ſpecies, Trag. Lyſimachia altera, Matth. Lyſimachia purpurea, Lob. Tab. Pſeudolyſim. purpureum alterum, Dod. Paſsim ad rivulos.

Lyſimachia cærulea galericulata: vel Gratiola cærulea: Lyſimachia galericulata, Lob. Tertianaria, Tab. Michelfeldæ in paluſtribus, & circa parvam Hüningam.

VERONICA mas ſupina & vulgatiſsima: Teucrium, Trag. Veronica mas, Fuch. ſerpens, Dod. Veronica, Tab. vera & major, Lob. In ſylvis. *Veronica.*

Veronica ſpicata minor: Veronica recta minima, Lob. minor, Tab. In arvis circa Michelfelden.

Veronica pratenſis ſerpillifolia: Teucrium alterũ, Trag. Veronica pratenſis, Dod. Veron. minor, Tab. minor ſerpillifolia, Lob. In pratis, aliisq́ue locis herbidis.

Scordium. SCORDIUM alterum, ſive Salvia ſylveſtris: Salvia ſyl. Trag. Tab. agreſtis ſive Sphacelus, Dod. Scordium alterum Plinii, Lob. In ſylvis: & nemoribus circa Novam domum: in dumetis ad Birſam.

Chamædrys. CHAMÆDRYS minor repens: & Dod. Chamædrys vera, Trag. mas, Fuch. Cham. Tab. major, Lob. In dumetis circa Michelfelden, & ad ripam Rheni.

Chamædrys ſpuria major anguſtifolia: Chamædrys altera, Trag. vulgaris mas, Fuch. Cham. ſyl. Dod. Teucrium 1. Matth. 2. Tab. Veronica ſupina facie Teucrii pratenſis, Lob. Paſsim in pratis, præſertim aridioribus.

Chamædrys ſpuria minor rotundifolia: Chamædrys vulgaris fœmina, Fuch. Teucriũ pratenſe & Teucrium ſpurium Chamędryoides, Lob. Teucr. 3. minus, Tab. In dumetis circa Mutetum & Mönchenſtein.

Chamædrys ſpuria minor anguſtifolia: pro 5. in Prod. deſcripta. Circa Briglingen, & alibi in viis.

CHA-

CHAMÆPITYS lutea vulgaris ſive folio trifido: Chamępitys 3. Trag. Fuch. 1. Matth. Dod. major, Tab. Ajuga ſive Chamæpitys mas Dioſc. Lob. In arvis ad Wieſam, & circa Rieham. *Chamæpitys.*

ALSINE hederulæ folio: Alſine 4. genus, Fuch. ſpuria prior, Dod. Morſus gallinæ folio hederulæ, Lob. Alſine hederacea, Tab. In vineis, fimeteriis & agris. *Alſine.*

Alſine Veronicæ foliis floſculis cauliculis adhærentibus. Alſine folio Veronicæ, Tab. Paſsim in vineis primo Vere.

Alſine Chamædryfolia floſculis pediculis oblongis inſidētibus: Morſus gallinæ 3. Trag. Alſines alterum genus, Fuch. Alſ. ſpuria altera, Dod. Alſ. foliis Triſſaginis, Lob. Tab. In vineis & ad ſepes.

Alſine triphyllos cærulea: Hendelkraut cæruleis floſculis, Trag. Alſine recta, Tab. parva recta, Lob. In arvis circa Novam domum.

Alſine altiſsima nemorum: Morſus gallinæ 2. genus, Trag. Alſine major, Dod. Tab. maxima, Lob. Locis uliginoſis, præſertim in alneto ad Wieſam.

Alſine major: Alſine marina, Dod. Tab. Alſine ſive Hippia major, Lob. Locis humidis in alneto: & fimeteriis quibusdam.

Alſine media: Morſus gallinæ 1. genus, Trag. Alſine, Matth. 1. genus, Fuch. Al-

ſine media, Tab. minor, Dod. Lob. In vineis.

Alſine minor multicaulis: Morſus gallinæ 4. ſpecies, Trag. Alſine 3. genus, Fuch. minor, Tab. minima, Dod. Lob. In arenoſis, & ruderibus, muris ac tectis.

Alſine Spergula dicta major: Spergula, Dod. Sagine Spergula, Lob. In arenoſis ad Wieſam.

Alſine Spergulæ facie minor: ſive Spergula minor floſculo ſubcæruleo: quæ ſub Alſine 9. in Prod. deſcribitur. In viis, præſertim inter Novam domum, & Otlingen arcem.

Alſine paluſtris minor ſerpillifolia: quæ 1. in Prod. In paluſtribus alneti circa telonium Wieſæ.

Alſine hirſuta magno flore: Alſine ſpuria 3. Dod. Paſsim in arvis ſolo arenoſo.

Anagallis. ANAGALLIS phœniceo flore: Anagallis, Trag. Matth. Fuch. Dod. Anagall. phœnicea, Tab. mas phœnicea, Lob.

Anagallis cæruleo flore: Anagallis fœmina, Trag. Matth. Fuch. Dod. Anagallis cærulea, Tab. fœmina cærulea, Lob. Utraque in agris: etiam hortorum areolis.

Anagallis lutea nemorum: Anagallis lutea, Lob. Tab. In ſylva Wilenſi & ad Wieſam in alneto.

Anagallis aquatica major folio ſubrotundo: Berula ſive Anagallis aquatica, Tab.

Anagallis aquatica major folio oblongo: Berula major, Tab.

Ana-

Anagallis aquatica minor folio ſubrotundo: Sion non odoratum 1. Trag. Sii alterum genus, Fuch. Anagallis aquatica, Lob. minor 1. Tab.

Anagallis aquatica minor folio oblongo: aquatica minor 2. Tab. Singulæ in aquaticis.

ELATINE folio ſubrotundo: Veronica fœmina, Matth. Fuch. Dod. Elatine Dioſcoridis, Lob. prima, Tab. In agris. *Elatine.*

Elatine folio acuminato flore luteo: Elatine, Matth. altera, Dod. Lob. In agris circa Hüningen & Haltingen.

HELIOTROPIUM majus Dioſcoridis: Heliotropium majus, Matth. Dod. Lob. Tab. In agris ad Kliben, & ad S. Jacobum. *Heliotropiũ.*

ECHIUM Scorpioides arvenſe: Auricula muris minor 3. Trag. Alſine myoſotis, Lob. Scorpioides 3. Dod. Auricula muris cærulea, Tab. Paſsim in agris. *Echium.*

Echium Scorpioides paluſtre: Euphraſia cærulea, Trag. Tab. Myoſotis Scorpioides, Lob. In paluſtribus.

Echium vulgare: Echium, Matth. Dod. Lob. Paſsim ad ſepes, & in agris.

BUGLOSSUM latifolium: Borrago, Trag. Fuch. Dod. Tab. Bugloſſum, Matth. latifolium, Lob. Ad hortorũ margines in fimetis. *Bugloſſum.*

Bugloſſum ſyl. aſperius: Borrago ſyl. Trag.

Echium

Echium Germanicum ſpinoſum, Fuch. Bugloſs. ſyl. Dod. In agris, & dumetis viæ Riehanæ.

Cynogloſſū. CYNOGLOSSUM majus vulgare: Cynogloſs. Dod. Tab. vulgare, Matth. Lob. Ad agrorum margines.

Lithoſpermum. LITHOSPERMUM majus erectum: Milium Solis ſativum, Trag. Lithoſpermon ſativum, Fuch. arvenſe, Tab. minus, Matth. Dod. Lob. In ſylva Auguſtana, Wilenſi & Hüningenſi.

Lithoſpermum minus repens latifolium: Lithoſpermum majus, Dod. Lob. In ſylvoſis & humectis.

Lithoſpermum arvenſe radice rubra: Lithoſpermum ſyl. Trag. Fuch. Anchuſa degener facie milii Solis, Lob. Anchuſa arvenſis minor, Tab. In agris.

Lithoſpermum linariæ foliis Germanicum: Paſſerina, Trag. Lithoſpermon 4. exiguum, Dod. Lingua paſſerina, Tab. Paſſim in agris demeſſa ſegete.

Symphytū. SYMPHYTUM, Conſolida major mas & fœmina: Conſolida major, Trag. Symphytum majus, Matth. Tab. magnum, Fuch. Dod. Symph. Alum, Lob. In pratis humidis Michelfeldenſib. & Muttenſibus.

Symphytum maculoſum, ſeu Pulmonaria lati-

latifolia : Pulmonaria altera, Matth. maculoſa, Lob. Tab. Symphytũ maculoſum, Dod. In ſylvoſis humidis.

Pulmonaria anguſtifolia fl. cæruleo rubente: Conſolida major ſyl. Trag. Pulmonaria foliis Echii, Lob. Pulmonar. 4. Plinii anguſtifolia, Tab. Circa rivulum Novæ domus & alibi primo Vere florens.

Conſolida media pratenſis cærulea & purpurea: Brunella cærulea, Trag. Conſolida media, Matth. Fuch. Tab. Bugula, Dod. & Lob. Paſsim in pratis, licèt purpurea non ita frequens ſit.

BRUNELLA major folio non diſſecto: Conſolida minor, Matth. Brunella, Fuch. Tab. vulgaris & 6. Trag. Brunella, Dod. Symphytum petræum, Lob. Locis aridioribus. *Brunella.*

Brunella folio laciniato: Symphytum petræum, Lob. Brunella altera, Lob. tertia, Tab.

Brunella minor alba: Brunella fœmina, Trag. Ad pontem Wieſæ.

BELLIS ſyl. caule folioſo major: Bellis major, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. major ſyl. Fuch. Bellium majus, Tab. Paſsim in pratis, & ad agrorum herbidos margines. *Bellis.*

Bellis ſyl. media caule carens: Bellis media, Matth. Tab. Bellis ſyl. Dod. major ſyl. Lob. In ſylvoſis.

Bellis ſyl. minor: Bellis minor, Matth. minor

nor ſyl. Fuch. Tab. Paſsim in pratis, aliisque locis herbidis.

Bellis cęrulea caule folioſo: Bellis cærulea ſive Globularia, Lob. Tab. In ſylva Hüningenſi: circa Dornacum, & ad patibulum.

Piloſella. PILOSELLA major repens hirſuta: Auricula muris major, Trag. Piloſella, Math. Lob. Tab. major, Fuch. Dod. Paſſim locis campeſtribus ſiccioribus.

Piloſella major repens minus hirſuta: Auricula muris major 2. Trag. In graminoſis.

Piloſella major erecta: Piloſella major altera, Tab. In monte Crentzacēſi & ad mœnia.

Gnaphaliū. GNAPHALIUM vulgare majus: Heliochryſos ſyl. Trag. Gnaphal. Fuch. vulgare, Matth. Lob. Tab. Filago, Dod.

Gnaphalium medium: Filago minor, Dod. & Lob. Gnaph. medium, Tab.

Gnaphalium minus repens: Gnaph. minus, Tab. minimum, Lob. Hæ tres in agris frumentaceis reperiuntur.

Gnaphalium montanum flore rotundiore album, purpureum: Lagopus 2. Trag. Piloſella minor, Fuch. Dod. Gnaphal. montanum, Lob. Tab. In monte Crentzacenſi: rarius in ſylva, quâ Auguſtam itur.

Conyza. CONYZA major vulgaris: Conyza major, Trag. Matth. major altera, Dod. Baccharis,

ris, Matth. Tab. Baccharis Monſpel. Lob. In dumetis Michelfeldæ.

Conyza cærulea: & Tab. Tinctorius flos alter, Trag. Erygeron 4. Dod. Ad mœnia: etiam in agris ſiccioribus.

Conyza media Aſteris flore luteo, vel 3. Dioſc. Conyza media, Matth. Dod. Lob. Calaminthæ 3. genus, Fuch. In humidis, & Michelfeldæ.

Conyza minor flore globoſo: Conyza minor, Trag. Matth. Tab. minima, Lob. Dod. In foſsis humidis ad agros.

Conyza paluſtris ſerratifolia: Conyza aquatica, Geſ. Conſolida paluſtris, Tab. In paludibus Michelfeldenſibus.

ASTER Atticus cæruleus vulgaris: Tinctorius flos 1. Trag. Aſter Atticus, Matth. 1. Dod. purpureus, Fuch. In ericetis, in monte Muteto, & collibus ad patibulum Autumno florens. *Aſter.*

Aſter montanus luteus folio ſalicis glabro: Aſter Atticus 2. Cluſ. Bubonium luteum, Tab. In monte Muteto.

VIRGA AUREA latifolia ſerrata: Virga aurea ſerratis foliis, Tab. altera ſerrato folio, Lob. Virga aur. margine crenato, Dod. In monte Muteto, & ſylva Hüningenſi. *Virga aurea.*

Virga aurea anguſtifolia: Virga aurea, Matth. Dod. Villanovani, Lob. Symphytum petræum 3. Tab. In Muteto & Hüningen.

Verbena. VERBENA communis cæruleo flore: Verbena recta, Trag. Verbena communis & ſacra, Lob. Verbenaca, Matth. ſupina, Fuch. recta, Dod. Tab. Paſsim in ruderibus.

Succiſa. SUCCISA glabra: Succiſa, Matth. Fuch. Dod. Morſus diaboli, Trag. Lob. Tab. Aliquando foliis laciniatis (in Muteto monte) reperitur. In pratis & montoſis herbidis.

Succiſa hirſuta: Morſus diaboli hirſuta rarior, Geſ. hor. In pratis udis Michelfeldenſium.

Scabioſa. SCABIOSA pratenſis hirſuta, quæ officinarum: Scabioſa 1. Trag. vulgaris, Fuch. arvenſis, Tab. altera campeſtris ſive ſegetum, Lob. In pratis, aliquando in agris.

Scabioſa major capitulis ſquammatis: Scabioſa 5. Trag. major, Matth. flore purpureo, Tab. Hæc, ut & ſequens, in Muteto provenit.

Scabioſa montana latifolia non laciniata rubra: Scabioſa latifolia 4. Cluſ.

Scabioſa capitulo globoſo major: Scabioſa 5. & 6. Trag. Scabioſa minor, Matth. Lob. media, Dod. Scabioſa fœmina herbariorum, Tab. In montoſis & dumetis.

Scabioſa capitulo globoſo minor: Scabioſa minor 1. 2. 3. & 5. Tab. quia foliis variè ludit. Ad agrorum ſcrobes & margines.

Iacea. JACEA nigra pratenſis latifolia: Scabioſa pra-

pratenſis vel 4. Trag. Jacea nigra, Tab. In omnibus pratis.

Jacea nigra anguſtifolia, quæ 1. in Prodromo. Locis aridioribus.

STŒBE major calyculis non ſplendentibus: Centaurium majus in muris, Geſ. hor. Jacea ſive Stœbe Gallica, Cluſ. In muris noſtris, & etiam quibusdam agris ſiccioribus. *Stœbe.*

CYANUS montanus latifolius: Verbaſculũ, Trag. Cyanus major, Matth. Dod. Lob. montanus, Tab. In monte Waſſerfall. *Cyanus.*

Cyanus ſegetum: Baptiſecula, Trag. Cyanus minor, Matth. ſyl. Fuch. vulgaris, Lob. Cyanus flos, Dod. Flore cõmuniter cæruleo inter ſegetes: flore albo circa Hũningam.

TRAGOPOGON pratenſe luteum majus: Barbula hirci, Trag. Matth. Tragopogon, Fuch. Dod. luteum, Lob. Tab. In pratis, rarius in agris. *Tragopogõ.*

CALTHA paluſtris flore ſimplici: Caltha Virgilii, Trag. Tuſsilago altera, Matth. Caltha paluſtris, Dod. Lob. In pratis udis, & ad rivulos. *Caltha.*

BUPLEURON anguſtifolium: & Dod. Lob. Tab. Herba vulneraria, Trag. Locis herbidis ad ſepes ad S. Jacobum: in monte Muteto & aliis. *Bupleuron.*

Centaurium minus. CENTAURIUM minus:& Trag.Matth. Fuch.Dod.Tab. parvum,Lob. In pratis Michelfeldæ,rarius in ſylvis.

Centaurium luteum perfoliatum: Centaurium floribus luteis, ſive citreis pallidis Meſuæi,Lob. Centaur. minus luteo fl.perfoliatum,Tab. In pratis udis Michelfeldæ.

Hypericum. HYPERICUM vulgare: Herba perforata,Trag. Hypericum,Matth.Fuch.Dod.Lob. Tab. In ſylvis herbidis.

Hypericum ſupinum glabrum: Hyperic. exiguum,Trag. minus,Dod. minimum ſupinum Septentrionalium,Lob. In agris ad Novam domum.

Aſcyrum. ASCYRUM ſive Hypericum bifoliũ glabrum:Hypericum in dumetis 1.Trag. Androſæmon,Matth.Fuch. In montoſis circa Crentzachum.

Androſæmon. ANDROSÆMON hirſutum:Hypericum in dumetis 2.Trag. Aſcyrum, Matth.Fuch. Dod.Lob. In herboſis montis Mutetæ.

Polygonum. POLYGONUM latifolium: Polygonum maſculum,Trag. mas,Matth.Fuch.Dod. Polygonum mas vulgare,Lob. Polyg.majus, Tab. Paſsim in urbis areis.

Polygonum anguſtiſsimo gramineo folio: Polygonon,Germanis Knawel/Trag. Polyg. exi-

exiguum, Dod. minus polycarpon, Tab. Saxifraga Anglica, Lob. In agris poſt meſſem.

Polygonum littoreum minus floſculis ſpadiceo albicantibus, quod 3. in Prodromo. In ſabuloſis ad fluvium Wieſam.

Polygonum minus ſive Millegrana major: Empetrum, Trag. Polygonum minus, Matth. Herba turca, Lob. Herniaria, Dod. Tab. Duplex, glabrum & hirſutum, in agris, & ad Novam domum.

SEDUM minus teretifolium albũ: Sedum minus 1. Trag. fœmina, Fuch. Sempervivum minus, Matth. Vermicularis & Illecebra major, Lob. Sedum minus hæmatodes 2. Tab. In tectis. *Sedum.*

Sedum minus luteum ramulis reflexis: Aizoon Scorpioides, Lob. In agris, & mœnibus.

Sedum arvenſe flore rubente. In agris circa Hüningen.

Sempervivum minus repens: Vermicularis, Trag. Sempervivum minimum, Matth. Lob. Sedi 3. genus, Fuch. Illecebra, Dod. Sedum minimum, Tab. In agris & tectis: acre aliud, aliud inſipidum.

Sedum alpinum gramineo folio lacteo flore: Sedum alpinum 5. Cluſ. In monte Waſſerfall.

Sedum alpinum hirſutum luteum: Sedum petræum montanum, Lob. In monte Reichenſtein.

Sedum tridactylites tectorum: Hendelkraut/ Trag. Paronychia altera, Dod. rutaceo folio, Lob. Alſine petræa rubra & Paronychia 3. Tab. In tectis & agris verſus telonium.

Telephium. TELEPHIUM vulgare: Fabaria, Matth. Telephium, Lob. Tab. alterum, Dod. Acetabulum alterum, Fuch. Faba inverſa, Lob. In agris ad Rheni ripam.

Telephium purpureum majus ſive floribus purpureis, Lob. Tab. Scrophularia major, Trag. Acetabulum alterũ purpureum, Fuch. In vinetis ad Rheni ripam ſupra urbem.

Portulaca. PORTULACA anguſtifolia ſive ſylveſtris: Portulaca ſyl. Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. arvenſis, Tab. In agris.

Tithymalus. TITHYMALUS ſyl. lunato flore: Tithymalus lunato flore, Colum. In dumetis & ſylvis.

Tithymalus myrſinites fructu verrucæ ſimili: Eſula multicaulis & 4. Trag. Tithymalus verrucoſus, Lugd. In montoſis Mutetæ & S. Chriſtianæ.

Tithymalus linariæ folio: Tithymalus amygdaloides anguſtifolius, Tab. In ſylva inter Hüningen & Michelfelden.

Tithymalus arvenſis latifolius Germanicus: Tithymal. platyphyllos, Fuch. In agris, præſertim rapiciis.

Tithy-

Tithymalus helioſcopius: & Matth.Fuch. Dod.Lob. Eſula vulgaris & 3.Trag. Paſsim in agris.

Tithymalus cypariſsias foliis punctis croceis notatis: Eſula ſcabioſa, Geſ.de col. ſtirp. Tithymalus στικτόφυλλος, Thal. Hæc & ſequẽs paſsim ad agrorum margines.

Tithymalus cypariſsias: & Matth.Fuch. Dod.Tab. Tithym. cupreſsinus ſive humipinus, Lob.

Tithymalus ſeu Eſula exigua: Eſula exigua, Trag.Lob. Tithymalus leptophyllos, Matth. minimus, Tab. Paſsim in agris, ſegetibus demeſsis.

Tithymalus paluſtris fruticoſus: Eſula major, Trag. Dod. major Germanica, Lob. In humidis, & Michelfeldæ.

Tithymalus montanus non acris: Eſula dulcis, Trag. Pityuſa ſive Eſula minor altera, Lob. Flore eſt viridi, aliquando rubro. In monte Mureto.

Peplus ſive Eſula rotunda: Peplus, Matth. Fuch.Dod.Lob.Tab. In agris.

CONVOLVULUS major albus: Volubilis major, Trag.Tab. Smilax lævis, Matth. Fuch.major, Dod. levis major, Lob. Ad ſepes. *Convolvulus.*

Convolvulus minor arvenſis: Volubilis minor, Trag. arvenſis, Tab. Helxine ciſſampelos, Matth.Fuch. Smilax lævis minor, Dod. Convolvulus minor, Lob. In agris.

Convulvulus minor ſemine triangulo: Orobanche, Trag. Convolvulus niger, Dod. Helxine ciſſampelos altera atriplicis effigie, Lob. Volubilis nigra, Tab. Inter ſegetes iis ſe circumvolens.

Bryonia. BRYONIA aſpera alba baccis rubris: Bryonia, Trag. Tab. alba, Dod. Vitis alba, Matth. Fuch. Lob.

Bryonia lævis, ſive nigra racemoſa: Vitis nigra, Matth. 1. Tab. Vitis ſyl. ſive ſigillũ Mariæ, Dod. Vitis vel Bryonia ſyl. Lob. In monte Muteto.

Bryonia lævis ſive nigra baccifera, quæ ſub Bryonia ſyl. baccifera, in Prodromo deſcribitur. In ſylva Hüningenſi arbores ſcandens.

Lupulus. LUPULUS: & Trag. Matth. Dod. Tab. Lupulus ſalictarius, Fuch. Lob. Paſſim ad ſepes.

Vitis ſylveſtris. VITIS ſylveſtris, Labruſca: Labruſca, Trag. & aliis: Ad ſepes locis diverſis.

Clematis. CLEMATIS ſyl. latifolia: Vitis ſyl. Trag. Vitis nigra, Fuch. nigra 2. Tab. Vitalba, Dod. Clematis 3. Matth. Viorna, Lob. Hinc inde ad ſepes arbores ſcandens.

Clematis daphnoides minor: Pervinca, Trag. Clematis, Matth. daphnoides, Fuch. Dod. Lob. Tab. Ad ſepes per terram repens, & Vere florens.

PERI-

PERICLYMENUM Germanicum non perfoliatum: Periclymenum, Trag. Fuch. Tab. non perfoliatum Septentrionalium,Lob. Caprifolium Germanicum,Dod. In ſylvarum ſepibus. *Periclymenum.*

ASCLEPIAS albo flore:Hirundinaria, Trag. Vincetoxicum,Matth.Dod. Aſclepias, Fuch.Lob.Tab. In herbidis montoſis Mutetæ,& alibi. *Aſclepias.*

POLYGONATUM latifolium vulgare: Sigillum Salomonis latifolium,Trag. Polygonatum, Matth. latifolium,Fuch.Dod.Lob. Tab. In ſepibus non longè Mönchenſteinio. *Polygonatũ.*

Polygonatum latifolium minus flore majore,quod 1.in Prodromo. In ſaxoſis montis Mutetæ & Crentzaci.

Polygonatum anguſtifolium non ramoſum: Sigillum Salomonis anguſtifolium, Trag. Polygonatum anguſtifolium, Fuch. 1.Tab. Polygonum alterum,Dod. Polyg. minus foliis rubiæ,Lob. In monte Waſſerfall.

LILIUM convallium majus:Lilium convallium,Trag.Matth.Dod.Lob. Ephemerum non lethale,Fuch. In monte Muteto & Mönchenſtein. *Lilium convallium.*

Lilium convallium minus: Cotyledon ſyl. Trag. Gramen Parnaſsi,Matth.Tab. Monophyllon,Lob. In monte Crentzacenſi.

Hedera. HEDERA arborea: & Matth. Hedera, Trag. Dod. nigra, Fuch. corymboſa, Lob. Tab. Ad muros & arbores, foliis mirè ludens.

Hedera major ſterilis: Hedera helix, Matth. Fuch. Dod. Tab. ſive provoluta ſterilis hedera, Lob. Paſsim in ſylvis.

Hedera terreſtris vulgaris: Chamæciſſos, Trag. Fuch. Hedera terreſtris, Matth. Dod. Tab. Humilis hedera, corona terræ, Lob. Ad hortorum ſepes.

Hedera terreſtris montana: & Cam. in Matthiolo. In montoſis Muteræ.

Balſamina. BALSAMINA lutea: Mercurialis ſyl. altera, Trag. Impatiens herba, Dod. Perſicaria ſiliquoſa, Lob. Noli me tangere, Tab. Locis humidis uliginoſis in nemore Wilenſi.

Gramen Parnaſſi. GRAMEN PARNASSI albo ſimplici flore: Gramen Parnaſsi, Dod. hederaceo folio, Lob. Gramen hederaceum, flos hepaticus, Tab. In pratis Michelfeldæ Autumno florens.

Saxifraga. SAXIFRAGA rotundifolia alba: Saxifraga alba, Trag. Fuch. Dod. Tab. Saxifr. 4. Matth. Saxifr. chelidonides, Lob. In arenoſis retro Novam domum.

Saxifraga rotundifolia aurea: Saxifraga aurea, Dod. Lichenis facie & natalitiis, Lob. Chryſoſplenium, Tab. In dumetis humidis non longè à domo Nova.

CHE-

CHELIDONIA rotundifolia minor: Chelidonium minus, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. Malacociſſus minor, Fuch. Paſsim in humidis uliginoſis. *Chelidonia minor.*

NUMULARIA major lutea: Numularia, Trag. Matth. Fuch. Dod. & Lob. Hirundinaria minor, Tab. In ſylva Wilenſi & Mönchenſteinenſi. *Numularia.*

MALVA ſylveſtris folio rotundo: Malva, Matth. vulgatiſsima, Trag. Malva ſyl. pumila, Fuch. Dod. ſyl. repens pumila, Lob. ſyl. minor, Tab. In ruderibus. *Malva.*

Malva ſyl. folio ſinuato: Malva vulgaris altera, Trag. procerior, Lob. Malva ſyl. elatior, Fuch. ſyl. procerior, Dod. major, Tab. Utraq; ad ſepes hortorum.

ALCEA vulgaris major: Alcea, Trag. Matth. Fuch. Tab. vulgaris, Dod. Lob. Viâ, quâ Rieham itur. *Alcea.*

Alcea vulgaris minor foliis in longas lacinias diviſis: Dens leonis, & Malva querna, Lonicero. Ad agros infra Hüningam.

GERANIUM batrachiodes, ſive Gratia Dei Germanorum: Geranium 4. Trag. Matth. 5. Fuch. Batrachiodes, Dod. Geranium ſanguinarium, Tab. In montoſis. *Geranium.*

Geranium batrachiodes, collum gruis Ger-

manorũ: Geranium 4. Fuch. Gruinalis, Dod. In pratis ſiccis & collibus.

Geranium folio malvæ rotundo: Geranium 2. Trag. Matth. Fuch. Geranium columbinum, Tab. Pes columbinus, Dod. Lob.

Geranium folio rotundo minus profundè laciniato. Utrumque ad ſepes reperitur.

Geranium cicutæ folio majus inodorum: Geranium, Trag. 1. Fuch. 3. Matth. ſupinum, Dod. Geranium myrrhinum, Tab. Myrrhida Plinii, roſtrũ ciconiæ, Lob. Hæc, ut & ſequẽs, in agris & foſsis gramineis, ut in foſsis circa telonium trans Rhenum, reperitur.

Geranium cicutæ folio minus & ſupinum: Geranium minus, Trag. vel arvenſe, Tab. Myrrhida Plinii & roſtrum ciconiæ inodorũ vulgatum, Lob. Geran. 7. ſive Gruinum, Dod.

Geranium Robertianum primum: Gratia Dei, Trag. Geranium 3. Matth. Fuch. Geraniũ Robertianum, Dod. Lob. Tab. In uliginoſis, & antiquis maceriis.

Sanicula. SANICULA Officinarũ: Sanicula, Trag. Dod. Lob. Tab. cui & Conſolida quinquefolia: Sanicula mas, Fuch. Diapenſia, Matth. In monte Mutero & Crentzacenſi.

Alchimilla. ALCHIMILLA vulgaris: Alchimilla, Trag. Dod. Lob. Tab. Pes leonis, Fuch. Stellaria, Matth. In umbroſis & humidis potiſsimùm pratis.

EUPATORIUM cannabinum: Herba S.Kunigundis, Trag. 1. Tab. Eupatorium vulgare, Matth. Dod. adulterinum, Fuch. Cannabina aquatica, Lob. Paſsim ad rivulos & in humidis Michelfeldæ. *Eupatoria.*

Cannabina aquatica folio tripartitò diviſo: Verbena ſupina, Trag. Hepatorium aquatile, Dod. Eupatorium cannabinum fœmina Septentrionalium, Lob. Hæc, ut & ſequens, in humidis Michelfeldæ.

Cannabina aquatica folio non diviſo: Eupatorium cannabinũ chryſanthemum, Tab.

Eupatorium Veterum ſive Agrimonia: Eupatorium, Matth. Fuch. Tab. vulgare, Trag. Eupatorium Dioſc. & Græcorum, Lob. Agrimonia, Dod. In herboſis ad ſepes: aliquando in ſylvis.

POTENTILLA: & Matth. Argemone altera, Fuch. Anſerina, Trag. Tab. Argentina, Dod. Lob. Paſsim in areis. *Potentilla.*

CARYOPHYLLATA vulgaris: & Lob. Caryophyllata, Trag. Matth. Fuch. Tab. Ad ſepes. *Caryophyllata.*

DENTARIA heptaphyllos & pentaphyllos: Viola dentaria 1. & 2. Dod. Alabaſtrites nemoralis alpina 1. & 2. Lob. Dentaria minor, Matth. major 2. & corallina altera, Tab. In monte Muteto, & prope Richenſtein. *Dentaria.*

QUIN-

Quinquefolium. QUINQUEFOLIUM majus repẽs: Pentaphyllum vulgare, Trag. Pentaphyllũ Dioſcoridis, Tab. Quinquefolium, Matth. Lob. majus, Dod. luteum majus, Fuch. Paſsim ad ſepes.

Quinquefolium minus repens luteũ: Quinquefolii minimum genus, vel 1. Trag. Primo Vere in herboſis foſsis, ut ad telonium.

Quinquefolium folio argẽteo: Pentaphyllon exiguum alterum, Trag. Pentaphyllum album, Matth. Quinquefolium luteum minus, Fuch. petræum majus, Tab.

Quinquefolium montanum erectum hirſutum luteum, quod 3. in Prodromo. In monte Crentzacenſi.

Quinquefolio affinis Tormentilla: Tormentilla, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. cui & Conſolida rubra. Heptaphyllum, Fuch. In pratis montoſis & dumetis Michelfeldæ.

Fragaria. FRAGARIA vulgaris: Fragaria, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Fragum, & Trifolium fragiferum, Tab. In montibus.

Trifolium. TRIFOLIUM paluſtre: & Dod. paludoſum, Lob. Limonium pratenſe, Trag. Trifolium majus & fibrinum, Tab. In paluſtribus Michelfeldæ.

Trifolium pratenſe purpureum: & Trag. Fuch. pratenſe, Matth. Dod. Lob. Tab. Paſsim in pratis.

Trifolium pratenſe album: & Fuch. pratenſe alterum, Trag. Matth.

Trifolium pratenſe luteum capitulo lupuli: Melilotus 8. vel Lotus campeſtris, Trag. Trifolium agrorum, Dod. luteum minimũ, Lob. In agris potiſsimùm.

Trifolium pratenſe luteũ capitulo breviore: Meliloti exiguæ ſpecies 1. Trag. Trifolium pratenſe luteũ, Fuch. Trifolium arvenſe, Tab. In agris & hortis.

Trifolium montanum purpureum: Trifolium majus 2. Cluſ. In monte Crentzacenſi.

Trifolium montanum ſpicâ longiſsimâ rubente: Cytiſus, Trag. Lagopus altera folio pinnato, Lob. Lagopus major alter, Dod. In Crentzacho.

Trifolium arvenſe humile ſpicatum: Lagopus, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Lagopodium, Tab. In omnibus agris.

Trifolium capitulo ſpumoſo aſpero majus, quod 5. in Prodromo. Hoc in ſalicetis Michelfeldæ Hûningam verſus, iis ſe ſuffulciens reperitur.

Trifolium capitulo ſpumoſo aſpero minus, quod 6. in Prod. Ad Rheni ripam herbido & arenoſo loco juxta Baar.

Trifolium echinatum arvenſe fructu minore: Tribulus minor rectus, Lugd. In agris extra portam S. Johannis.

Trifolium acetoſum vulgare: acetoſum, Matth. Dod. Oxytriphyllon, Trag. Oxys, Fuch.

Fuch. alba, Tab. Oxys Pliniana, Lob. In humidis ſylvoſis, etiam ad annoſarum arborum radices, primo Vere.

Melilotus & Lotus. MELILOTUS officinarum Germaniæ: Melilotus major vulgaris, Trag. Lotus urbana, Matth. ſyl. Tab. Lotus ſyl. Fuch. Trifoliũ odoratum & 2. Dod. Melilotus Germanica, Lob. In ſylvoſis Michelfeldæ, & alibi.

Lotus ſive Melilotus pentaphyllos corniculata: Lagopus 1. Trag. Melilotus Germanica, Fuch. coronata, Lob. Trifolium corniculatũ 1. Dod. Trifol. ſiliquoſum minus, Tab. Paſsim ad agrorum margines.

Lotus pentaphyllos fruticoſus: Meliloti majoris 4. ſpecies, Trag. Trifol. corniculatum 3. Dod. In ſepibus.

Loto affinis Vulneraria. LOTO affinis Vulneraria pratenſis: Anthyllis leguminoſa, Lob. lenti ſimilis, Dod. Lagopodium, fl. albo & fl. luteo, Tab. In pleriſque pratis, præſertim montoſis.

Rubia. RUBIA ſylveſtris lævis: Rubia ſyl. Matth. Fuch. Lob. Tab. Paſsim in ſepibus.

Rubia cynanchica: ſynanchica, Lugd. Paſſim ad agrorum margines.

Rubeola arvenſis repens cærulea: quæ 5. in Prod. Rubeola arvenſis, Camer. In agris Autumno reperitur.

APARINE vulgaris: Aparine, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Ad ſepes. *Aparine.*

ASPERULA ſive Rubeola montana odora: Matriſylva, Trag. Aſperula, Lob. odorata, Dod. Hepatica ſtellata, Tab. In monte Muteto & aliis. *Aſperula.*

Aſperula cærulea arvenſis: Aſperula cærulea, Dod. Lob. In agris ad Birſam.

MOLLUGO montana latifolia ramoſa: Matriſylva 2. Trag. Mollugo montana, Dod. Tab. Mollugo Belgarum, Lob. In monte Muteto. *Mollugo.*

GALLIUM luteum: Gallium, Fuch. 1. Trag. primum luteum, Tab. Galliũ, Matth. luteum, Lob. Paſsim in pratis, & ad agrorum margines. *Gallium.*

Gallium paluſtre album, Gallium paluſtre, Dod. Gall. album, Tab. In paluſtribus Michelfeldenſibus.

CRUCIATA hirſuta: Gallium 2. Trag. Cruciata, Dod. minor, Lob. Ad ſepes: at in montibus exilior. *Cruciata.*

THALICTRUM majus ſiliquâ ſtriatâ: Ruta pratenſis, Lob. Thalictrum magnum, Dod. Ad rivulum retro Novam domum. *Thalictrum.*

Thalictrum pratenſe anguſtiſsimo folio, quod

quod 1. in Prodromo in pratis Michelfeldenſibus.

Lathyrus. LATHYRUS major ſylveſtris: Ervum ſyl. Fuch. Lathyrus ſyl. Dod. Ad rivulos in Bünningen.

Lathyrus major ſylveſtris alter. In dumetis ad Cliben.

Lathyrus latifolius: Clymenum, Matth. Lathyrus ſyl. Dod. Lathyris Narbonenſis latiore folio, Lob. Cicercula ſyl. Tab. In monte Mutero.

Lathyrus ſyl. minor: Ervum ſyl. Dod. herbariorum, Lob. Inter ſegetes Wilenſes.

Lathyrus ſyl. luteus foliis Viciæ: Piſum Græcorum ſyl. Trag. Legumen terræ glandibus ſimile, Dod. Vicia, Tab. Locis humidis circa Briglingen, Michelfeldæ & alibi.

Lathyrus arvenſis repens tuberoſus: Apios, Trag. Fuch. Pſeudoapios, Matth. Chamæbalanus, Tab. Terræ glandes, Dod. Lob. Inter ſegetes.

Vicia. VICIA maxima dumetorum: Vicia ſyl. altera, Trag. Cracca major, Tab. In ſylva Hüningenſi.

Vicia ſepium folio rotundiore acuto: Orobus ſyl. Trag. Aphaca, Matth. Aphace, Fuch. Vicia, Dod. & Lob. Ad ſepes.

Vicia vulgaris acutiore folio: Vicia, Matth. Ad ſepes.

Vicia

Vicia ſyl.ſpicata: Vicia ſyl.ſecunda, Cluſ. Ad ſepes locis montoſis.

Vicia lutea foliis convolvuli minoris: Aphace, Dod. Aphaca, Lob. Elatine 3. Tab. In agris.

Vicia ſemine rotundo nigro: Vicia minor, vel 3. Trag. Craccę primum genus, Dod. Aracus, Lob.

Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis: Vicia minima, vel 4. Trag. Aracus ſive Cracca minima, Lob. Craccæ aliud genus, Dod. Cracca minor, Tab.

Vicia ſegetum ſingularibus ſiliquis glabris. Utraque frugibus ſe circumvolvens.

SECURIDACA dumetorum major flore vario ſiliquis articulatis: Melilotus 5. Trag. Ornithopodium 2. Dod. Hedyſarum purpureum, Tab. In dumetis. *Securidaca.*

Securidaca dumetorum minor pallidè cærulea: Securidacæ ſecundæ altera ſpecies, Cluſio. In dumetis & monte Crentzacho.

FERRUM equinum Germanicum: Hedyſarum minus, Tab. In monte Mutero. *Ferrum equinum.*

ORNITHOPODIUM majus: Ornithopodium, Dod. Lob. In agris inter Novam domum & Orlingen. *Ornithopodium.*

OROBUS ſylvaticus purpureus vernus: Orobus pannonicus 1. Cluſ. Arachus latifo- *Orobus.*

lius alter, Dod. In monte Mutero, Crentzacho & Mönchenſtein.

Orobus ſylvaticus Viciæ foliis: Aſtragaloides, Dod. altera herbariorum, Lob. In Muteto & Mönchenſtein.

Glycyrrhiza. GLYCYRRHIZA ſyl. floribus luteo palleſcentibus: Fœnugræcum ſyl. Trag. primum, Dod. Glaux vulgaris, Lob. In ſylva Auguſtana & Michelfeldenſi.

Lingua cervina. LINGUA cervina officinarum: Scolopendria vulgaris, Trag. Phyllitis, Matth. Dod. Lob. Hemionitis, Fuch. In ſaxoſis Mutetæ.

Ophioglosſũ. OPHIOGLOSSUM: & Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. In pratis montis Mutetæ, Mönchenſtein & Michelfelden.

Trichomanes. TRICHOMANES ſive Polytrichum officinarũ: Trichomanes, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. mas, Tab. In ſaxoſis montis Mutetæ, & antiquis maceriis.

Ruta muraria. RUTA muraria: Capillus Veneris, Trag. Saxifraga, Fuch. Paronychia, Matth. Ruta muraria, Dod. Salvia vita, Lob. Adianthum album, Tab. Paſsim in muris.

Polytrichũ. POLYTRICHUM aureum majus: Polytrichum majus, Trag. Fuch. Adianth. aureum, Tab. In ſylva Wilenſi.

Poly-

Polytrichum aureum minus: Polytrichum minus, Trag. Fuch. Muſci capillaris altera ſpecies, Dod. In muris.

FILIX ramoſa major pinnulis obtuſis non dentatis: Filicis majoris primum genus, Trag. Filix fœmina, Matth. Fuch. Dod. Tab. In ſylva Auguſtana, & alibi. *Filix.*

Filix ramoſa minor pinnulis dentatis: Filix petræa fœmina 4. Tab.

Filix non ramoſa pinnulis tenuiſsimis & tenuiſsimè dentatis: Filix petræa 1. Tab. In dumetis ad Wieſam.

Filix non ramoſa dentata: Filix vulgaris, Trag. mas, Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. In Muteto.

Filix querna: Filix arborea, Trag. Dryopteris, Matth. Filicula petræa fœmina 2. Tab. Ad arborum truncos, & in monte Waſſerfall.

Filicula fontana major, ſive Adianthum album filicis folio: Dryopteris candida, Dod. Adianthum album Plinii, Lob.

Filicula fontana minor: Filicula fontana, Tab.

Filix aculeata major & minor: Utraque in Prodromo deſcripta. In monte Waſſerfall provenit.

LONCHITIS aſpera: major, Matth. Lonchitis altera mas, Tab. In monte Reichenſtein. *Lonchitis.*

Polypodiũ. POLYPODIUM vulgare: Polypodium, Trag. Matth. Fuch. Lob. Tab. majus, Dod. In quercetis; etiam ſaxoſis montis Muteræ.

Muſcus. MUSCUS vulgatiſsimus: Muſcus hortenſis, Trag. terreſtris vulgaris, Lob. Dod.

Muſcus vulgaris pennatus major & minor, uterque in Prodromo ſub primo deſcribitur, & locis uliginoſis in ſylva Wilenſi provenit.

Muſcus terreſtris clavatus: Muſcus terreſtris, Trag. Matth. Dod. clavatus, Lob. Lycopodium, Tab. In ſylva Auguſtana.

Muſcus ramoſus repens ſpicatus, & Muſcus ramoſus repens apicibus candicantibus ſub 4. in Prodromo. Uterque ad arborum radices in monte Crentzacho.

Muſcus ramoſus erectus major, qui 5. in Prod. Eodem quo prior loco: at elegantior & viridior, in dumetis ad Birſam fluvium.

Muſcus ramoſus erectus minor, qui 6. in Prod. In Crentzacenſi monte.

Muſcus ſaxatilis ericoides, 7. in Prodromo. Ad Wieſam fluvium ſaxis adnaſcitur.

Muſcus polytrichoides, qui 10. in Prod. & triplex eſt, quorum primus in ſylva Wilenſi: duo poſteriores muris inſident.

Muſcus parvus ſtellaris: Muſcus in ericetis proveniens, Lob. In montis Muteræ herboſis, quâ ad arcem primam itur.

Muſcus pyxioides terreſtris; muſcus terreſtris

reſtris pyxidatus alabaſtriculos imitatus, Lob. In montoſis.

Muſcus terreſtris coralloides incanus, qui undecimus in Prodromo: hic ad Wieſam in ſylvis occurrit.

Muſcus terreſtris coralloides erectus cornibus ruffeſcentibus, qui 12. in Prod. & muſco terreſtri vulgari innaſcitur, & in Wieſæ fluvii arenoſis latè expanſus reperitur.

Muſcus corralloides ſive cornutus montanus: Muſcus corallinus, Tab. In montoſis Mutetæ.

Muſcus arboreus ſive Uſnea officinarum: Muſcus arboreus, Trag. Matth. Dod. Tab. quernus, Lob.

Muſcus arboreus, cum & ſine orbiculis: Muſcus ramoſus, & Muſcus ramoſus floridus, Tab. Arboribus ſylveſtribus adnaſcitur.

Muſcus pulmonarius: & Lob. Pulmonaria, Trag. Matth. Fuch. Dod. Tab. Quercubus adhæret.

LICHEN petræus latifolius, ſive Hepatica fontana: Jecoraria ſive Hepatica fontana, Trag. Lichen, Matth. Fuch. Dod. Lichen 1. Lob. Hepatica 1. Tab. Ad fontis labra in Brüglingen, & ad muros humidos in Carthuſiano cœnobio. *Lichen.*

Muſcus aquaticus folio expanſo; qui 14. in Prodromo, qui innatat rivulis ad Novam domum.

Fungi. FUNGOS præterire lubet, cùm non facilè eodem loco reperire liceat: quorum alii terreſtres, alii arborum truncis adnaſcuntur: ut & is, qui Agarico ſimilis.

Carduus. CARDUUS pratenſis latifolius: Carduus pratenſis, Trag. Lob. In omnibus pratis humidis, & ad rivulos.

Carduus pratenſis Aſphodeli radice, foliis profundè & tenuiter laciniatis: Jacea aculeata ſeu tuberoſa, Tab. In pratis Michelfeldæ.

Carduus pratenſis polycephalos, qui ſub ſexto in Prodromo deſcribitur. Iisdem, quibus prior, locis.

Carduus paluſtris, in Prodromo ſub 5. deſcriptus. In pratis Michelfeldæ, & in arenoſis herbidis ad Wieſam.

Carduus vinearum repens folio Sonchi: Ceanothus Theoph. Lugdunenſi. In vinetis Muttenſibus.

Carduus in avena proveniens: Carduus ſyl. Trag. arvenſis, Tab.

Cirſium. CIRSIUM ſingularibus capitulis: Cirſiũ, Dod. alterum, Lob. Hoc duplex in monte Waſſerfall.

Cirſium anguſtifolium: ſub Carduo 2. in Prodromo deſcribitur, & ubi prior reperitur.

Cnicus. CNICUS ſylveſtris ſpinoſior: Atractylis ſive Carthamus ſyl. Trag. Carduus vulgaris, Matth.

Matth. Atractylis vulgaris mitior, Fuch. Carlina ſyl. Dod. Cirſium luteum Sequanorum, Lob. Heracantha, Tab. Ad agrorũ margines.

CARLINA acaulos magno flore: Chamæleon albus, Matth. Lob. Carlina humilis, Dod. Hæc & ſubſequẽs in monte Waſſerfall. *Carlina.*

Carlina caulescens magno flore: Chamæleon niger vulgaris, Trag. niger alter, Matth. Chamæleon albus, Fuch. caule donatus, Lob. Carlina ſive Leucacantha, Dod.

Carlina acaulos minore purpureo flore: Chamæleon albus ſive exiguus, Trag. Carduus acaulis Septentrionalium, Lob. In pratis circa Waſſerfall.

Carduus albis maculis notatus vulgaris: Carduus Mariæ, Trag. Fuch. Tab. lacteus, Matth. Silybum, Lob. Carlina leucographis, Dod. In fimetis.

SPINA alba tomentoſa latifolia ſyl. Spina alba 3. Trag. alba ſyl. Fuch. Acanthiũ, Matth. Dod. Lob. vulgare, Tab. Paſsim ad ſepes, & in fimetis.

Carduus ſpinoſiſsimus latifolius ſphærocephalus vulgaris: Carduus ſyl. 1. Dod. ſub Carduo 3. in Prodromo deſcriptus. Secus vias, & frequentiùs in dumetis humidis.

Carduus ſpinoſiſsimus anguſtifolius vulgaris: Carduus ſyl. 3. Dod. Carduus ſpinoſiſs. vulgaris, Lob. Polyacanthos Theoph. Tab. Ad agrorum margines.

Carduus lanceatus latifolius: Card. lanceolatus, Tab. Ibidem.

Carduus lanceatus anguſtifolius: hic 4. in Prodromo, & flore albo variat. In nemore ad pontem Wieſæ reperitur.

Dipſacus. DIPSACUS ſyl. ſive Virga paſtoris major: Carduus fullonius erraticus, Trag. Labrum Veneris, Lob. alterum, Matth. Dipſacus, Tab. purpureus, Fuch. Dipſacus ſyl. Dod. Ad agrorum margines.

Dipſacus ſyl. capitulo minore, vel Virga paſtoris minor: Cardui fullonii 3. genus, Trag. Virga paſtoris, Matth. Lob. Dipſacus 3. Dod. In dumetis humidis & cœmiteriis.

Eryngium. ERYNGIUM vulgare: Eryngium, Matth. Fuch. Tab. primum, Trag. campeſtre, Dod. campeſtre mediterraneum, Lob. Ad agrorum margines.

Eryngium arvenſe foliis ſerræ ſimilibus: Crithmus agreſtis, Trag. Crithmum 4. Matth. Tab. Eryngium 4. Dod. Eryngium montanum, Lob. In agris ad domum ſclopetariorum.

Anonis. ANONIS ſpinoſa flore purpureo: Reſta bovis, Trag. Anonis ſive Ononis, Matth. Tab. Anonis, Fuch. Dod. Ononis, Lob. Paſsim in arvis, etiam monte Mutero.

Geniſta. GENISTA ſpinoſa minor Germanica: Geni-

Geniſtella, Trag. Fuch. Dod. Geniſtella aculeata, Lob. Tab. In monte Muteto.

Geniſta tinctoria Germanica: Ferula, Trag. Flos tinctorius, Fuch. Geniſta tinctoria, Dod. Geniſtella infectoria vulgi, Lob. Geniſtella tinctoria, Tab. In arenoſis & montoſis.

Chamægeniſta ſagittalis: Chameſpartium, Trag. Tab. Geniſtella montana, Lob. In arenoſis ad Wieſam & S. Jacobum.

COLUTEA ſiliquoſa ſive Scorpioides major: Colutea Scorpioides, Lob. prima, Tab. *Colutea.*

PISTACIA ſylveſtris: Nux veſicaria, Trag. Dod. Staphylodendron, Matth. Tab. In ſepibus. *Piſtacia.*

SORBUS ſyl. quæ Aucuparia: Fraxinea arbor, Trag. Sorbus ſyl. Matth. Tab. alpina, Lob. Ornus, Dod. In monte Muteto. *Sorbus.*

FRAXINUS excelſior: Fraxinus, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. In dumetis ad Birſam, quâ ad S. Jacobum itur. *Fraxinus.*

CORYLUS ſylveſtris: & Trag. Matth. Lob. Nux avellana ſyl. Fuch. Dod. In dumetis. *Corylus.*

FAGUS: & Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. In montibus. *Fagus.*

Quercus. QUERCUS latifolia brevi pediculo. In monte Muteto.

Quercus cum longo pediculo: Quercus, Trag. Matth. Fuch. Tab. vulgaris, Lob. circa Michelfelden.

Ilex. ILEX aculeata baccifera folio ſinuato: Aquifolia, Trag. Aquifolium, Matth. Lob. Tab. Agrifolium, Dod. In monte S. Chriſtianæ.

Tilia. TILIA montana maximo folio: Tilia ſyl. ſive montana, Thalio. In monte Muteto, in qua hactenus nullum fructum obſervavi.

Tilia fœmina folio majore: Tilia fœmina, Matth. Fuch. Lob. Tab. Tilia, Dod. ſativa, Trago. Hinc inde in areis.

Tilia fœmina folio minore: Tilia ſyl. Trag. Hæc in via Emmeldingen provenit, & verſus Michelfelden.

Ulmus. ULMUS campeſtris: Ulmus, Trag. Matth. Dod. Lob. Ulmus 1. Tab. In montibus.

Ulmus montana: & Matth. Ulmus latifolia, Trag. Ulmus 3. Tab. In monte Waſſerfall.

Oſtrya. OSTRYA Ulmo ſimilis: Ornus, Trag. Carpinus, Matth. Dod. Tab. Betulus, Lob. In ſepibus Auguſtam verſus.

Betula. BETULA vel Betulla: Betula, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. quæ aliquando in arborem

borem aſſurgit; aliquando pumila reperitur. In Bünnigen.

ALNUS rotundifolia glutinoſa viridis: Alnus, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Ubique ad aquas. *Alnus.*

Alnus folio incano: Alnus hirſuta in Matthiolo noſtro. In ſylva Hüningenſi.

Alnus nigra baccifera: & Tab. Faulbaum/ Trag. Frangula, Matth. Dod. Alnus nigra, Lob. In monte Muteto.

Alnus nigra polycarpos: Kreüzbeer/ Lonicero. In monte Muteto.

EVONYMUS vulgaris fructu rubeſcente: Carpinus Theophraſti, Trag. Evonymus, Matth. Dod. Lob. Tab. In ſepibus. *Evonymus.*

VIBURNUM: & Matth. kleiner Mälbaum/ Trag. Viurna, Lob. Lantana, Dod. In dumetis & montibus. *Viburnum.*

POPULUS alba majoribus foliis: Populi albę alia ſpecies, Trag. Populus alba, Matth. Dod. Tab. latifolia, Lob. In Michelfelden. *Populus.*

Populus nigra: Populus alba, Trag. nigra, Matth. Dod. Lob. Tab. Ad Birſam juxta portam lapideam.

Populus tremula: Populus nigra, Trag. Lybica, Matth. Dod. Lob. Tab. In monte Muteto & aliis.

ACER

Acer. ACER montanum candidum: Platanus, Trag. Acer major, Dod. Lob. In monte Muteto.

Acer campeſtre & minus: Acer, Trag. Lob. Tab. minor, Dod. In ſepibus Auguſtá verſus.

Mala. MALA ſyl. fructu majore, minore, albo & rubro: Mala ſylveſtria rubentia; malus ſyl. major albus, & ſyl. minor, Tab.

Pyrus. PYRUS ſylveſtris fructu majore & minore: Pyra ſyl. majora & minima, Tab.

Prunus. PRUNUS ſylveſtris: & Matth. Fuch. Dod. Tab. vulgaris, Trag. cujus ſuccus pro Acacea uſurpatur: paſsim ad ſepes.

Cornus. CORNUS fœmina: & Lob. Tab. Hartriegel/ Trag. Virga ſanguinea, Matth. Dod. In dumetis & ſepibus.

Ceraſus. CERASUS ſyl. fructu eduli. In ſylvis.

Ceraſus ſyl. racemoſa fructu non eduli. Pſeudoliguſtrum, Dod. Ceraſus avium racemoſa, Lob. Ceraſia racemoſa, Tab. In ſepibus quâ Rieham & Mutetam itur: & non longè Mönchenſtein.

Ceraſo affinis: Mahaleb, Matth. Tab. Macaleb, Lob. Prope balneum Fliehen.

Chamæceraſus dumetorum fructu gemino rubro: Halimus, Trag. Xyloſteum, Dod. Pericly-

ticlymenon Allobrogum,Lob. Periclym. rectum,Tab. paſsim in dumetis.

ALNI effigie lanato folio major: Aria Theoph. effigie alni,Lob. Aria Theoph.Tab. In monte Muteto & aliis. *Alni effigie, &c.*

Alni effigie lanato folio minor: Amelanchier,Lobel. Vitis Idæa 4.Tab. In Reichenſtein & Landskron.

MESPILUS Apii folio ſyl. non ſpinoſa: Sorbi 4. genus, Trag. Sorbus torminalis, Matth.Dod.Lob.Tab. In monte Muteto & Reichenſtein. *Meſpilus.*

Meſpilus Apii folio ſyl.ſpinoſa: Cynosbatos Theophraſti,Trag. Oxyacantha,Matth. Lob.Tab. paſsim in dumetis & ſepibus.

BERBERIS dumetorum: Oxyacantha, Trag.Fuch.Tab. Creſpinus,Matth. Spina alba,Dod. Berberis,Lob. In dumetis. *Berberis.*

GROSSULARIA ſpinoſa ſyl. Uva criſpa, Trag.Fuch.Dod.Lob.Tab. Uva ſpina, Matth. In dumetis & ſepibus. *Groſſularia.*

SAMBUCUS fructu nigro: Sambucus, Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. vulgaris,Trag. Paſsim. *Sambucus.*

Sambucus fructu viridi:Sambuci altera ſpecies,Trag.Dod. Sambucus fructu albo,Lob. In via à porta cinerea Gundeldingam.

Sam-

Sambucus racemoſa rubra: Sambucus ſyl. Trag. montana, Matth. montana racemoſa, Lob. Sambucus cervina, Tab. In monte circa Landskron.

Sambucus aquatica flore ſimplici: Sambucus aquatica, Trag. Matth. Lob. Tab. paluſtris, Dod. In montoſis Muteræ, in humidis Michelfeldæ.

Sambucus humilis ſive Ebulus: Ebulus, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. In agris.

Laureola. LAUREOLA ſemper virens flore viridi: Thymelæa, Trag. Laureola, Dod. Daphnoides, Lob. Tab. In monte verſus Reichenſtein.

Laureoſa folio deciduo flore purpureo: Chamælęa, Trag. Chamęl. Germanica, Dod. Daphnoides, Fuch. flore purpureo, Tab. Meſeræum Germanicum, Lob. In montibus vicinis.

Chamæciſtus. CHAMÆCISTUS vulgaris flore luteo: Hyſſopus campeſtris, Trag. Panax chironiũ, Matth. Helianthemum, Lob. Flos Solis, Dod. Paſsim ad agrorum margines.

Vitis Idæa. VITIS Idæa foliis carnoſis: Uva urſi Galeni, Lob. Tab. In monte S. Chriſtianæ.

Buxus. BUXUS arboreſcens: Buxus, Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. vulgaris, Trag. In quibusdam cœmiteriis.

Buxus

Buxus foliis rotundioribus: Chamæpyxos, Trag. Tab. Buxus humilis, Dod. In monte Crentzacenſi.

SALIX vulgaris alba arboreſcens: Salix 1. vel major, Dod. Salix Dioſcoridis, Lob. *Salix.*

Salix vulgaris rubens: Salicis 3. genus, Fuch. Salix minor, Dod.

Salix ſativa lutea folio crenato: Salix 3. Trag. Salicis alterum genus, Fuch. Salix anguſtifolia ſyl. Tab. In pratis & foſsis.

Salix folio amygdalino utrinq; virente aurito: Salix, Matth. ſyl. latifolia, Tab. In prato ad pontem Wieſæ.

Salix fragilis: Salix 2. Trag. In arenoſis ad Birſam & S. Jacobum.

Salix humilis capitulo ſquamoſo, cujus foliis ſæpè veſiculæ ſubrubentes inſident: Salix anguſtifolia, Cluſ. In arenoſis ad Rhenum & Wieſam.

Salix oblongo incano folio, ſub 2. in Prodromo. Ad molendinum ærarium in ſepibus ad aquam, & Michelfeldæ.

Salix latifolia rotunda: Salix caprea rotundifolia, Tab. In paluſtribus Michelfeldæ & humidis montis Muteræ.

Salix folio ex rotunditate acuminato: Salicis 4. genus, Trag. Salix aquatica, Lob. Salix caprea latifolia, Tab. Iisdem locis.

Salix humilis latifolia erecta, quæ 4. in Prod. In humidis Michelfeldæ.

LIGU-

Ligustrum. LIGUSTRUM Germanicũ: Liguſtrum, Matth.Fuch.Lob.Tab. vulgare, Trag. Phyllirea, Dod. In ſepibus.

Rhamnus. RHAMNUS ſalicis folio fructu flaveſcente: Rhamnus 2. Matth. Dod. Rhamnus primus Dioſcoridis creditus, Lob. In humidis Hüningenſium.

Rhamnus catharcticus: Rhamni alia ſpecies, Trag. Spina infectoria, Matth.Lob.Tab. Rhamnus ſolutivus, Dod. Communiter frutex eſt: in monte Muteto & dumetis Auguſtam verſus.

Rubus. RUBUS vulgaris fructu nigro: Rubus, Matth.Fuch.Dod.Lob. grandis, Trag. arvenſis, Tab. In dumetis.

Rubus repens fructu cæſio: Rubus humilis, Trag. minor, Dod. In ſylvis.

Rubus Idæus ſpinoſus: Rubus Idæus, Trag. Matth.Dod.Lob. In Landskron.

Roſa. ROSA ſyl. vulgaris flore odorato: Roſæ ſyl. 1. genus, Trag. Roſa ſyl. Matth. Dod. Tab. Roſa canina odorata, & ſyl. Lob. In dumetis, cui ſpongiola adnaſcitur.

Roſa ſyl. foliis odoratis: Roſa ſyl. altera, Trag. Roſa 10. Dod. Roſa Eglenteria, Tab. In quibusdam ſepibus.

Roſa ſyl. pomifera major. In alnetis provenit.

Roſa

Roſa arvenſis candida: Roſæ ſyl. 4. ſpecies, Trag. In agris.

TAMARIX fruticoſa Germanica: Myrica, Trag. ſyl. Matth. Tamarix ſyl. fœmina, Fuch. Tamarix, Dod. Tab. Tamariſcus Germanica, Lob. In arenoſis ad Rhenũ & Birſam. *Tamarix.*

ERICA vulgaris glabra: Erica, Tab. vulgaris, Trag. Erice, Fuch. Erica 1. Matth. Erica Myricæ folio, Lob. flore purpuraſcente, aliquando albo: in ſylvis. *Erica.*

CAMPHORATA glabra: Chamæpeuce & Camphorata minor, Lugd. Ad agrorum ſemitas versùs Otlingen. *Camphorata.*

JUNIPERUS vulgaris fruticoſa: Juniperus, Matth. Dod. Lob. Tab. vulgaris, Trag. Juniperus minor, Fuch. *Iuniperus.*

PINUS ſylveſtris: Pinaſter, Trag. Lob. Pinus ſyl. Matth. Dod. ſyl. montana, Tab. *Pinus.*

PINASTER tenuifolius julo purpuraſcente: Thæda, Tab. circa Binningen. *Pinaſter.*

ABIES alba ſive fœmina: Abies, Trag. Matth. Lob. Tab. Picea, Dod. *Abies.*

SOLI DEO GLORIA.

H

INDEX.

A

Abies 113
Abrotanum 41
Abſinthium 42
Acacia 108
Acanthium 103
Acanthus 47
Acer 108
Acetabulum 84
Acetoſa 33
Achillea 40. 42
Acinos 64
Aconitum 51. 54
Acorus adulterinus 19
Adianthũ album 98. 99.
aureum 98
Ægilops 13
Ægopodium 47
Agrifolium 106
Agrimonia 91
Agrorum venti ſpica 5
Ajuga 73
Aizoon 83
Alabaſtrites 91
Album olus 51
Alcea 89
Alchimilla 90
Alyſſon 31. 67
Alga 57
Alkekengi 51
Aliſma 55
Alliaria 32
Allium ſyl. 20.
urſinum 21
Alnus 107. 109
Alſinè 73. *minima* 32. *myoſotis* 75.
petraea 84
Alum 76
Amaradulcis 51
Ambroſia 41. 57
Amelanchier 109
Ampelopraſum 21
Anagallis 74
Anchuſa arvenſis 76
Androſaces 63
Androſamon 82
Anemone nemoroſa 52
Angelica ſyl. 47
Anonis 104
Anſerina 91
Anthemis 41
Anthillis leguminoſa 94
Anthriſcus 45
Antirrhinum 28. 61
Antoniana 71
Aparine 95
Aphaca 87. 96. 97

Aphace

Aphace 96. 97
Apium montanum 45.
aquaticum 54
Apios 96
Aquifolium 106
Aquilegia 44
Aracis 97
Arachus latifolius 97
Archangelica 47. 65
Argemone 52. 91
Argentina 91
Aria 109
Ariſtolochia rotunda 44
Armeria 60. 61
Armoracia 27
Artemiſia 41.
tenuifolia 40
Arum 58
Arundo 16
Aſarum 58
Aſcyrum 82
Aſclepias 87
Aſperula 95
Aſphodelus 18.
fœmina 21
Aſter 51. 79
Aſtragaloides 98
Atractylis 102. 103
Atriplex 34
Avena 18.
fatua 13
Auricula muris major 38. *minor* 78.
cærulea 75

B

Baccharis 78
Ballote 65
Balſamina lutea 88
Balſamita agreſtis 64
Baptiſecula 81
Barba capræ 50
Barbarea: muralis 28
Barbula hirci 81
Bardana 58
Baſilicum 64.
aquaticum 39
Bellis 77
Been album 60
Berberis 109
Berula 74
Beta ſyl. 56
Betonica 67. *aquatica* 68. *ſyl.* 61
Betula & Betulus 106
Bifolium 25
Biſtorta 57
Blattaria 69
Blitum 34
Bonus Henricus 33
Borrago 75
Botrys 42
Branca urſina 47.

Braßica 33
Bryonia 86
Briza 17
Bromos 13
Brunella 77
Bubonium 79
Bugloſſum 75. ſyl. 76
Bugula 77
Bulbus ſyl. Solſequius 20
Buphthalmum 41
Bupleuron 81
Burſa paſtoris 31. 32
Buxus 110. 111

C

Cacalia 58
Calamagroſtis 7. 8. 9. 14
Calamintha 64. tertia 79. arvenſis 65
Calathiana viola 56
Caltha 81
Campanula 26. arvenſis 62. autumnalis 56. ſyl. 70
Camphorata 113
Candela regia 69
Cannabina alba 66. aquatica 91
Cannabis ſyl. 66
Capillus Veneris 98
Capnos 44
Caprifolium 87
Caput monachi 37
Cardamine 29. 30
Cardiaca 65
Cardui ſpecies 102. 103. 104
Caryophyllata 91
Caryophyllus 60. 61. holoſtius 61
Carlina 103
Carpinus 106. 107
Carui & Caruifolia 47
Carthamus ſyl. 102
Catanance 28
Cattaria 64
Caucalis 46
Ceanothus 102
Centaurium minus 82. in muris 81
Ceraſus ſyl. 108
Cerefolium ſyl. 45
Cervicaria 26. 27
Chærophyllum 45
Chamæbalanus 96
Chamæceraſus 108
Chamæcypariſſus 42
Chamæciſſos 88
Chamæciſtus 110
Chamædrys 42. ejus ſpecies 72
Chamægeniſta 105
Chamelæa 110

Chamæleon 103
Chamæmelum 41
Chamænerion 71
Chamæpeuce 113
Chamæpitys 42. 73
Chamæpyxos 111
Chamæſpartium 105
Chelidonium majus 44.
minus 89
Chenopodium 34
Chondrilla 39
Chryſoſplenium 88
Chriſtophoriana 54
Cyanus 81
Cicercula ſyl. 96
Cichorium 36. 39
Cicuta & Cicutaria 48
Cyminum equinum 47
Cynocrambe 35
Cynogloſſum 76
Cynosbatos 109
Cynoſorchis 21. 22
Cyperus 15. *graminea vel miliacea* 9
Circæa 51
Cirſium 102. 103
Cytiſus 93
Clavi ſiliginis 17
Clematitis & Clematis 86
Clymenum 96. *minus* 68
Clinopodium 63
Cnicus ſyl. 102
Colchicum 20
Collum gruis 89
Colus Jovis 69
Colutea ſiliquoſa 105
Conyzæ ſpecies 78. 79
Convolvuli ſpecies 85
Conſolida major 76. *ſyl.* 77. *media ibid. paluſtris* 79. *quinquefolia* 90. *regalis* 43. *rubra* 92
Corallina 91
Corylus ſyl. 105
Corona monachi 37. *terræ* 88
Cornu cervi 42
Cornus fœmina 108
Cotyledon ſyl. 87
Cotula 41
Cracca 97. *major* 96
Creſpinus 109
Crateogonon 67
Criſta galli 50
Crithmum 104
Cruciata 55. *minor* 95
Cuminum pratenſe 47. *ſyl.* 44
Cuſcuta 63

D

Damaſonium 55
Daphnoides 110
Daucus 45
Daucoides 37. *minor* 46
Delphinium baccinũ 71
Dens leonis 89
Dentaria 91
Diapenſia 90
Digitalis 70
Dipſacus 104
Draba 32
Dracunculus pratẽſis 27
Dryopteris 99
Dulcamara 51
Drymopogon 50

E

Ebulus 110
Echium 75. 76. *ſcorpioides* 75
Elaphoboſcum 46
Elatine 75. 97
Empetrum 83
Ephemerum non lethale 87. *crocifolium* 20
Epipactis 55
Equiſetum 15. 16
Erica 113
Erygeron 39. 40. *quartum* 79
Eryngium 104
Erinus Matth. 39
Eryſimum 18. *vulgare* 28
Eruca 27. 28. *cærulea* 28
Ervum ſyl. 96
Eſula 84. *exigua: major* 85
Euonymus 107
Eupatorium 91
Euphraſia 67. *cærulea* 75. *gramen* 61

F

Fabaria 84
Faba inverſa ibid.
Fagus 105
Farfara 58
Faulbaum 107
Fegopyrum 18
Ferrum equinum 97
Ferula 105
Feſtuca 13
Filago 78
Filipendula 49
Filix & ejus ſpecies 99
Filicula ibid.
Fiſtularia 50
Flammula ranunculus 54

Flos

Flos ambervalis 62.
cuculi 29. 60. 61.
hepaticus 88.
S. Jacobi 40. regius 43. Solis 110.
tinctorius 79. 105
Fœniculum aquaticum 42. 43. petræum 49
Fœnugræcum ſyl. 98
Fontilapathum 57
Fragaria 92
Frangula 107
Fraxinea arbor 105
Fraxinus ibid.
Frumentum Saracenicum 18
Fumaria 43. bulboſa 44. minor 53
Fungus 102
G
Galeopſis 65. minor 68
Gallium 95
Garoſmum 34
Geniſta ſpinoſa 104.
tinctoria 105
Geniſtella ibid.
Gentianæ ſpecies 55. 56
Geranii ſpecies 89. 90
Githago 59
Gladiolus aquatilis 14
cæruleus 19
Glaux vulgaris 98
Glycyrrhiza ſyl. ibid.
Globularia 78
Gnaphalium 7.
ejus ſpecies 78
Gramen aculeatum 11.
alopecuroides 7.
anatum 5. anthoxanthon 6. aquaticum 5. 8. arvenſe 4.
arundinaceum 5. 9. 10.
avenaceum 14
Gram. bufonium 10.
bulboſum 3
Gram. caninum ibid.
caule triangulo 8.
criſtatum 5. caryophyll. 6. cyperoides 8. 9. 10
Gram. dactylon: echinatum 11. eriophorum 7. exile ibid. fluviale 5. geniculatum 12. glumis variis 14
Gram. hederaceum 88.
hirſutum 10. 11. hordeaceum 12. junceum 7. 8. 10. lanatum 4. leporinum ibid. lolia-

ceum 4.5.12.13.
lucidum 10
Gramen mannæ 11.
montanum 5.12.
nemoroſum 8.10.
nodoſum 3
Gram.paluſtre 5.9.11.
paniceum 11.12.
plumoſum 10. pratenſe 4.5.6.7.12.
Gram.ſanguinarium 11.
ſegetum 4.5. ſorghinum 12. ſparteum 7. ſpicatum 6.8. ſpicâ triticeâ, ſecalinâ, bryzæ 12. ſylvaticum 6.10
Gram.tomentoſum 7.10.
tremulum 4. triglochin 8. typhinum 6.7. Xerampelinum 4
Gramen Parnaßi 87.88
Gratia Dei 89.90
Gratiola cærulea 71.
minor 62
Groſſularia ſpinoſa 109
Gruinalis 90

H

Halicacabum 51
Halimus 108
Hartriegel ibid.
Hedera 88
Hedypnois 37
Hedyſarum 97
Heliotropium 75
Helianthemon 110
Heliochryſos ſyl. 78
Helleborine 55
Helleborus niger 54
Helxine 34. ciſſampelos 85.86
Hemionitis 98
Hendelkraut 73.84
Hepatica fontana 101.
ſtellata 95
Heptaphyllum 92
Heracantha 103
Heraclea 66
Herba articularis 60.
S.Barbaræ 28.
Gerardi 47.
Jacobi 40.
Kunigundis 91.
paralyſis 70. paris 51.
D.Stephani 52.
trinitatis 59.
turca 83.
venti 52.
vulneraria 81
Herniaria 83
Hyacinthus Poëtarũ 21.

racemo-

racemoſus 19.
ſtellaris 19. 20
Hiberis 29
Hieracii ſpecies 37. 38. 39
Hydrolapathum 33
Hydropiper 29
Hyoſcyamus vulgaris 52
Hypericum 82
Hippia major 73
Hippomarathrum 49
Hippuris 15. 16
Hirundinaria 87.
minor 89
Hyſſopus campeſtris 110
Hyſſopi folia 62
Holoſtium 10. 61
Hoher Steinbrech 60
Hordeum 17. *murinum ſive ſpontaneum* 12. 13
Hormini ſpecies 69

I

Jacea altera 59.
nigra 80. 81
Jacobæa 40
Jecoraria 101
Ilex aculeata 106
Illecebra 83
Impatiens herba 88
Intybus 39. *ſyl.* 35. 36
Iria 28
Iris 19
Iſatis ſyl. 33. 60
Iſchæmon 11
Iva moſchata 42
Juncus 14. *bombycinus* 7. *cyperoides* 14.
floridus ibid.
odoratus 49
Juniperus 113

K

Keiri 59
Kleiner Mälbaum 107
Knawel 82
Kreützbeer 107

L

Labrum Veneris 104
Labruſca 86
Lactuca 35. *agnina* 51.
leporina 38
Ladanum ſegetum 67
Lagopodium 93. 94
Lagopus 38. 78.
altera 93. 94
Lamium 65. 66
Lampſana 27. 36
Lantana 107
Lapathi ſpecies 33
Lappa major 58
agreſtis 46. *ſyl.* 52
Lathyrus major 96
Laver 48

Laureola 110
Legumen terræ 96
Leucacantha 103
Leucojum 59.
 bulboſum 20
Leuconarciſſolirion 20
Libanotis 45. 47
 ſterilis 35
Lichen 101
Lychnis 59. viſcoſa 60
Lycopodium 100
Liguſtrum 112
Liguſticum ſyl. 49
Lilium convallium 87.
 montanum 21
Limodorum 25
Limonium 56. 92
Linaria 62
Lingua cervina 98. paſſerina 76. Plinii 54
Linum 62
Linocarpos ibid.
Lyſimachiæ ſpecies 70. 71
Lithoſpermum 76
Locuſta 50
Lolium 4. 5. 11. 12. 13. 60
Lonchitis aſpera 99
Lotus 93. 94
Lupulus 86
Luteola 28
Lutum herba ibid.

M

Mahaleb 108
Målbaum 107
Malacociſſus 89
Malvæ ſpecies ibid.
Malus ſyl. 108
Mandragora Theoph. 51
Maratriphyllon 42. 43
Mariſcus 14
Marrubium 65
 agreſte 68
Marrubiaſtrum 65
Martagon 21
Matricaria 40
Matriſylva 95
Melampyrum 67
Melanthium ſyl. 44
Meliſſa 66. ſyl. 65
Meliſſophyllum 66
Melilotus 93. 94. 97
Menthæ ſpecies 64
Mentaſtrum ibid.
Mercurialis 35. ſyl. 88
Meſeræum Germanicum 110
Meſpilus 109
Myagrum 32. 60
Milium 18. Solis 76
 ſylvaticum 67
Millefolium 40. 42
Millegrana 83

Mil-

Milzatella 66
Myoſotis ſcorpioides 75
Myrica 113
Myriophyllum 42. 43
Myrrhida Plinii 90
Mollugo 95
Monococcos 17
Monophyllon 87
Morſus diaboli 80. *gal-*
lina 66. 73. *rana* 57
Muſcatellina 53
Muſci ſpecies 100. 101
Muſcus capillaris 99

N

Narciſſus 19. 20
Naſturtium 29. 30
Neottia 24
Nepeta 64. 65
Nidus avis 24
Nigella 44
Nigellaſtrum 60
Nymphæa 57
Noli me tangere 88
Nux avellana ſyl. 105.
veſicaria ibid.
Numularia 89

O

Ocymaſtrum 59. 68
Ocymum 18. *ſyl.* 64
Odontites 67
Oenanthe aquatica 49
Olus album 51
Onagra 71
Ononis 104
Onobrychis altera 62
Ophiogloſſum 98
Ophris 25
Orchios ſpecies 21. 22. 23
Orchis palmata 24
Oreoſelinum 46
Origanum 63
Ornithogalum 20
Ornithopodium 97
Ornus 105. 106
Orobanche 25. 86
Orobus ſyl. 96. 97.
aſtragaloides 98
Orvala 69
Oſyris 62
Oſtrya 106
Oxalis 33
Oxyacantha 109
Oxylapathum 33
Oxys 93
Oxytriphyllon ibid.

P

Palma Chriſti 24
Panax Chironium 110
Panicum 18. *ſyl.* 11
Papaver erraticum 52.
ſpumeum 60
Parietaria 34

Paronychia 32.84.98
Parthenium 40.41
Paſſerina 76
Paſtinaca ſyl. 45.
latifol. 46
Paſtoria burſa 31
Pecten Veneris 46
Pedicularis pratenſis 49
Pentaphyllum 92
Peplus 85
Perchepier 45
Perfoliata ſyl. 25
Periclymenũ 87. *rectũ* 109
Perſicaria 29. *ſili-quoſa* 88
Pervinca 86
Perſonata 58
Pes anſerinus 34.
columbinus 90.
leonis ibid. locuſtæ 25
Petaſites 58
Petroſelinum caninũ 48
Peucedanũ aquaticũ 43
Phalangium 18.19
Phalaris pratenſis 4
Phyllirea 112
Phyllitis 98
Phyteuma 26.61
Phlomos 69
Phœnix 13
Phu 50
Picea 113
Piloſelli 78. *ſiliquata* 32
Pimpinella 48
Pinaſter 113
Pinus ſyl. ibid.
Pyrola 56.57
Pyrus ſyl. 108
Piſtacia ſyl. 105
Piſtana 57
Piſum ſyl. 96
Pityuſa 85
Plantago 56
Platanaria 15
Platanus 108
Pneumonanthe 56
Podagraria 47
Polyacanthos 103
Polygala 62
Polygonon 15.16.82.83
Polygonatum 60.87
Polypodium 100
Polyſpermon 34
Polytrichum 98.99
Polium 63
Populus & ejus ſpecies 107
Porrum 20
Portulaca 84
Potamogeton 57
Potentilla 91
Primula Veris 70
Prunus ſyl. 108

Pſeudoapios 96
Pſeudoaſphodelus 18
Pſeudocyperus 9
Pſeudoclinopodium 64
Pſeudoiris 19
Pſeudolyſimachium 71
Pſeudoliguſtrum 108
Pſeudomelanthium 60
Pſeudomyagrum 32
Pſeudorchis 24. 25
Pſeudoſtachys 68
Pſeudoſtruthium 28
Ptarmica 27
Pulegium ſyl. 64
Pulicaria 29
Pulmonaria maculoſa 77. *muſcus* 101. *Gallorum* 38
Pulſatilla 52

Q

Quercus 106
Quinquefolium 92

R

Radicula ſyl. 27
Radix cava 44
Ranũculus nemoroſus 52
Ranunculi ſpecies 53. 54
Raphanus aquaticus 27
Rapiſtrum ibid.
Rapum ſyl. 25
Rapunculi ſpecies ibid.
Regina prati 50
Reſeda 28
Reſta bovis 104
Rhamnus 102
Rogga 17
Roſtrum ciconiæ 90
Roſarum ſpecies 112. 113
Roſa mariana 59. 60
Rubia 94
Rubeola ibid.
Rubus 112
Rumex 33
Ruta canina 68. *muraria* 98. *pratenſis* 95. *pedicularis* 50

S

Sagitta 57
Salicaria 70
Salicis ſpecies 111
Salvia alpina 68. *vita* 98. *ſyl.* 69. 72
Sambucus 109. 110
Sanguinaria 11
Sanguiſorba minor 48
Sanicula 90
Saponaria hirſuta 59. *lævis* 60
Satyrium 21. *baſilicum* 24
Saxifraga 48. 98. *alba: aurea* 88. *antiquorum*

rum 61. Anglica 83.
rubra 49
Scabioſæ ſpecies 80
minor 26
Scandix 45
Scirpus 10.14
Sclarea ſyl. 69
Scolopendria vulgaris 98
Scopa regia 28
Scordium 72
Scorodopraſum 21
Scrophularia 68.
major 84
Scorpioides 79
Secale 17
Securidaca 97
Sedum 83
Sempervivum ibid.
Senetio 39. major 40
Serapias 24
Seriphium 30
Seris 35. picris 36
Serpentaria 57
Serpillum 63
Serratula 68.
Seſamoides 55
Seſelios ſpecies 49
Seſeli Aethiopicum 47.
montanũ 49. Pelopo-
nenſe 45.48. pratẽſe 49
Sideritis 40.65.66.68
Sigillum Mariæ 86.
Salomonis 87
Silaus 49
Siler ibid.
Silybum 103
Siligo 16.17
Symphytum 76.
petræum 77.79
Synanchica 94
Sinapi agreſte 27.
apii folio 28
Sion 30.46.75.
Crateva 29
Siſer ſyl. 46
Syphonium 13
Siſymbrium 29.30.64
Smilax lævis 85
Solidago Saracenica 71
Solani ſpecies 51
Sonchus 35.36
Sophia 30
Sorbus aucuparia 105.
torminalis 109
Sparganium 15
Spelta 17
Spergula 74
Sphondylium 47
Sphacelus 72
Spina alba 103.109.
infectoria 112
Stachys 68

Sta-

Staphylinus ſyl. 45
Staphylodendron 105
Stœbe 81
Stellaria 90. *aquatica* 43
Sternutamentoria 27
Stratiotes millefolia 42
Strumaria 58
Struthium 60
Succiſa 80
Superba 61

T

Tamarix 113
Tanacetum 40.
album 27
Telephium 84
Terræ glandes 96
Tertianaria 71
Teſticulorum ſpecies 21. 22. 23
Tetrahit anguſtifoliū 67
Teucrium 71. 72
Thæda 113
Thalictrum 30. 95
Thymelæa 110
Thlaſpi ſpecies 30. 31
Tilia 106
Tinctorius flos 79
Typha 16
Tithymali ſpecies 84. 85
Tormentilla 92
Tota bona 33
Trachelium 26. 27
Tragopogon 81
Trагoſelinum 48
Tribulus minor 93
Trichomanes 98
Trifolii ſpecies 92. 93
Triorchis 23
Triticū 16. *amylæum* 17. *murinum* 12. *temulentum* 13. *vaccinum* 67
Turrita 33
Tuſsilago 58. *altera* 81

V

Valerianæ ſpecies 50
Vaccaria 60
Verbaſci ſpecies 69
Verbaſculum 70. 81
Verbena 28. 80.
ſupina 91
Vermicularis 83
Veronica 71. 72.
fœmina 75
Vinca pervinca 86
Vincetoxicum 87
Viburnum 107
Vicia 96. 97
Viola 59. *alba* 20. *aquatica* 42. *arvenſis* 62. *calathiana* 56. *dentaria* 91

Viorna 86
Viurna 107
Virga aurea 79. *paſtoris* 104. *ſanguinea* 108
Vitis alba: nigra 86. *ſyl.* 51
Vitis Idæa 109. 110
Ulmaria 50
Ulmus 106
Ungula caballina 58
Volubilis 85. 86
Urtica 66. *iners* 65. 66
Uſnea 101
Uſtilago 18
Uva criſpa 109. *urſi* 110
Vulneraria 94
Uvularia 26. 27
Vulvaria 34

X

Xanthium 58
Xyloſtium 108
Xyphion 19

Z

Zea 17
Zeopyrum ibid.

AUTHORES *citati.*

Camer. Joachimus Camerarius.
Cluſ. Carolus Cluſius.
Colum. Fabius Columna.
Cord. Valerius Cordus.
Dod. Rembert⁹ Dodonę⁹.
Duran. Caſtor Durantes.
Fuch. Leonhard⁹ Fuchſi⁹.
Fuch. ico. Idem in iconib.
Geſn. hor. Cōrad. Geſner⁹ lib. de hortis Germanię.
Lob. Matthias de Lobel.
Lob. ico Idem in iconib.
Lon. Adamus Lonicerus.
Lugd. Hiſtoria Lugdunēſ.
Matth. P. Andreas Matthiolus.
Tab. Jacob. Theodorus Tabernæmontanus.
Thal. Joh. Thalius.
Trag. Hieronym⁹ Tragus.
Trag. ico. Tragus quoad iconē, non deſcriptionē.
Trag. deſc. Tragus quoad deſcriptionem, non vero iconem.

ERRATA.

Pag. 4. *lin.* 2. pratis montoſis. *lin.* 4. Lolium 10. & Ægilops Plinii. *pag.* 7. *lin.* 14. calmo. *pag.* 75. *lin.* 7. *&* 11. muris minor. *pag.* 86. *lin.* 21. Clematitis. *lin.* 25. Clematitis. *pag.* 87. *lin.* 20. polygonatum.

FINIS.